



BOISSON
Armoire à boissons, Vitrine libre-service,
Fontaine à boissons, Cave à vin,
Arrière de bar

CREME GLACEE
Congélateur bahut, Congélateur vitré,
Conservateur à glaces,
Vitrine à crème glacée,
Charette à glaces

G.M.S.
Bac libre-service, Vitrine murale,
Comptoir service arrière,
Congélateur vitré,
Armoire inox ...

RESTAURATION
Comptoir service arrière, Buffet réfrigéré,
Armoire blanche ou inox,
Table réfrigérée

AGENCEMENT
Boucherie, Charcuterie, Traiteur,
Boulangerie, Pâtisserie,
Sandwicherie, Fromagerie

LMC EUROCOLD



LMC EUROCOLD

VENTE & LOCATION DE MATERIELS FRIGORIFIQUES PROFESSIONNELS



CATALOGUE 2023

catalogue **2023**

+33 (0)4 78 40 97 55

www.lmc-eurocold.com

catalogue **2023**

6 Boulevard de l'Europe, 69720 SAINT LAURENT DE MURE - commercial@lmc-eurocold.com - www.lmc-eurocold.com

SOMMAIRE



1 VITRINES LIBRE-SERVICE

Vitrines libre-service à groupe logé	1-18
Vitrines libre-service à groupe à distance	31
Matériels disponibles à la location	53

2 BACS LIBRE-SERVICE



Bacs libre-service à groupe logé	19-25
Congélateurs vitrés	26-28
Accessoires matériels libre-service	29
Accessoires congélateurs	30

3 COMPTOIRS



Comptoirs poissonnerie, boucherie, traiteur	32-35
Comptoirs pâtisserie, sandwicherie	36-52
Matériels disponibles à la location	53

- CHAMBRES FROIDES

54

4 PETITS MEUBLES DE COMPTOIRS



Petits meubles négatifs	55
Petits meubles positifs	56-59

5 VITRINES À BOISSONS



Spots d'impulsion à boissons	60-61
Vitrines à boissons sans porte	62-63
Vitrines à boissons	64-72
Distributeurs de jus de fruits, de laits et de vins en bib	73
Caves à vin	74

6 VITRINES VERTICALES



Vitrines à produits surgelés	75-76
Vitrines à 4 faces vitrées	77-78



7 ARMOIRES BLANCHES

Capacités de 140 L à 580 L positives / négatives	79-80
Capacités de 140 L à 580 L positives / négatives vitrées	79-80



8 ARMOIRES INOX

Capacités de 140 L à 580 L positives / négatives	81-82
Capacités de 140 L à 580 L positives / négatives vitrées	81-82
Capacités de 700 L à 1400 L positives / négatives	83-84
Capacités de 700 L à 14000 L positives / négatives vitrées	83-84

9 DESSERTES INOX



Cellules de refroidissement rapide	85
Arrières de bar - profondeur 600	86
Dessertes gastronomes - profondeur 700	87
Vitrines à ingrédients	87
Dessertes pâtisseries - profondeur 800	88
Dessertes à préparations de salades	89-92
Dessertes spéciales grill	90
Dessertes à préparations de pizzas	91

10 BUFFETS RESTAURATION

93 - 94



Saladbar	93
Saladbar Alpha	94

11 CONGÉLATEURS

Congélateurs bahuts	95
---------------------	----



12 MEUBLES À CRÈME GLACÉE

Conservateurs à crème glacée	96 - 100
Vitrines à crème glacée	101 - 109
Armoires de stockage à crème glacée	110
Accessoires	111

INDEX PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

29	Accessoires mat. libre-service	19	Grenat	84	Patistock	102	Super Hawaï
30	Accessoires congélateurs	61	Groove II	84	Pizzastock	86	Systembar 606
111	Accessoires à crème glacée	102	Hawaï	97-98	Porte-vrac	87	Systeminox 706
41-42	Agatha	79-80	Hvl blanc	62	Rock 65 / 70	88	Systeminox 806 PAT
74	Bacchus 138 / 404 / 405	81-82	Hvl inox	62	Rocky 70	89	Systemchef
104	Bahia	109	Ice	20	Rubis 2	90	Systemgastro
100	Bali	27	Iceberg	63	Rumba	90	Systemgrill
43-45	Beryl	52	Iris	93	Saladbar	91	Systempizza
103	Caraïb	23	Jade panoramique	94	Saladbar Alpha	92	Systemsalad
85	Cellule Inox	70	Kelty 803 / 1002	92	Saladette	105	Tahiti
54	Chambre Froide	71	Kelty 806 / 1206	14	Salsa	35	Topaze
17-18	Colombia Double Accès	72	Kelty 1007	13	Salsa Slim	32	Tourmaline
58	Comptoirglass 70	28	Leaderglass	22	Saphyr	101	Tropical
95	Congélateurs SBL et TBL	36-40	Lilas	75	Selfaglass 200 V Slim	73	Vinstock
77	Crystalglass 400	63	Madison 56	76	Selfaglass 501 / 1001	9	Visioglass GL Slim
25	Crystal Panoramique	21	Magic Glass	96	Slash 150	7-8	Visioglass GL
106	Cuba	53	Matériels à la location	64	Sodaglass 101 / 138	31	Vision GE
26	Deltaglass 06	58	Miniglass 2P	65	Sodaglass 120 Slim	5-6	Visioneg
33-34	Diamant	56	Miniglass 35 / 53	66	Sodaglass 221 / 244 / 304	1-3	Visioplus
73	Dispensers à boissons	57	Miniglass 40 / 54 / 84	65	Sodaglass 250 V Slim	4	Visioplus Double Accès
64	Ecobar 1P / 2P / 3P	107-108	Mini Nomade	68	Sodaglass 400	59	Visual 90 / 110 / 110 2P
83-84	Eco-Inox 706 / 1406	60	Moon Can / Moon Can Slim	67	Sodaglass 405 / 405 ST / 406	78	Visual 400
55	Expoglass 60 / 61 / 84	107-108	Nomade	69	Sodaglass 803 / 1206	99	Vitrine 305 / 405
75	Expoglass 120 Slim	12	Opaline	61	Sphère	87	Vitrinox
55	Frizz 40	11	Opaline Slim	10	Starglass		
16	Galaxy	46-48	Orchidée	49-51	Stella		
15	Galaxy Slim	24	Panoramique	110	Stockglace 807		

Vitrines positives à groupe logé



Visioplus 250 4P Gris / Blanc



Visioplus 125 2P Noir / Noir



Vitrine réfrigérée positive à groupe logé destinée au libre-service. Conçue pour un usage intensif dans les magasins de proximité et la grande distribution. Particulièrement appréciée pour sa facilité d'installation et sa surface d'exposition de 5 étagères. Existe en intérieur blanc ou noir, avec éclairage latéral LED.

Caractéristiques

- Temp. +2°C +10°C (par +25°C d'ambiance / 65% HR)
- Froid ventilé
- Régulateur électronique
- Dégivrage automatique
- 5 étagères réglables en hauteur, profondeur : 490 mm
- Caisse de couleur grise Pantone 429C ou noire
- Encadrement de porte en aluminium
- Portes double vitrage à retour automatique
- Éclairage LED intérieur
- Porte-prix
- De 4 à 8 roulettes dont 2 avec freins
- Installation sur devis

Option

- Personnalisation à partir d'une pièce



Visioplus 190 3P Noir / Noir




Visioplus 190 3P Gris / Blanc

Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et/ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
4012010	VISIOPLUS 125 2P GRIS / BLANC	1000 L	180 kg	1253 x 710 x 2090	671 W
4012020	VISIOPLUS 190 3P GRIS / BLANC	1600 L	275 kg	1880 x 710 x 2090	930 W
4012030	VISIOPLUS 250 4P GRIS / BLANC	2200 L	370 kg	2500 x 710 x 2090	1300 W
4012012	VISIOPLUS 125 2P NOIR / NOIR	1000 L	180 kg	1253 x 710 x 2090	671 W
4012022	VISIOPLUS 190 3P NOIR / NOIR	1600 L	275 kg	1880 x 710 x 2090	930 W

Vitrines positives à groupe logé



Visioplus Gris / Blanc



2 portes



3 portes



4 portes

Visioplus Noir / Noir



2 portes



3 portes




Vitrine réfrigérée positive à groupe logé à chargement par l'arrière. Conçue pour un usage intensif en grande distribution ou en station-service. Particulièrement appréciée pour sa facilité d'installation et sa surface d'exposition de 5 étagères. Existe en intérieur blanc ou noir, avec éclairage latéral LED.

Caractéristiques

- Temp. +2°C +10°C (par +25°C d'ambiance / 65% HR)
- Froid ventilé
- Groupe logé en partie haute
- 5 étagères profondeur 500 mm par portes, réglables en hauteur, avec portes étiquettes
- Éclairage intérieur LED vertical
- Régulateur électronique
- Dégivrage automatique
- Caisse de couleur grise Pantone 429C
- Encadrement de porte en aluminium
- Portes double vitrage à retour automatique
- De 4 à 8 roulettes dont 2 avec freins

Option

- Personnalisation à partir d'une pièce



Vue avant



Vue avant
portes arrières ouvertes

Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
4095012	VISIOPLUS 2P DOUBLE ACCÈS	1000 L	180 kg	1260 x 680 x 2120	950 W
4095023	VISIOPLUS 3P DOUBLE ACCÈS	1600 L	275 kg	1860 x 680 x 2120	1750 W
4095029	VISIOPLUS 4P DOUBLE ACCÈS	2300 L	370 kg	2400 x 680 x 2120	2150 W


Vitrines négatives à groupe logé



Visioneg 190 3P Gris / Blanc



Visioneg 125 2P Noir / Noir






Vitrine réfrigérée négative à groupe logé destinée au libre-service. Conçue pour un usage intensif dans les magasins de proximité et la grande distribution. Particulièrement appréciée pour sa facilité d'installation et sa surface d'exposition de 5 étagères. Existe en intérieur blanc ou noir, avec éclairage latéral LED.

Caractéristiques

- Temp. -18°C -25°C (par +25°C d'ambiance / 65% HR)
- Froid ventilé
- Régulateur électronique
- Dégivrage automatique
- 5 étagères réglables en hauteur, profondeur : 475 mm
- Éclairage LED intérieur
- Caisse de couleur grise Pantone 429C ou noire
- Encadrement de porte en aluminium
- Portes double vitrage à retour automatique
- Porte-prix
- De 4 à 6 roulettes dont 2 avec freins
- Installation sur devis

Option

- Personnalisation à partir d'une pièce



Visioneg 190 3P Noir / Noir

Visioneg 125 2P Gris / Blanc

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et/ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
4012015	VISIONEG 125 2P GRIS / BLANC	1000 L	220 kg	1253 x 760 x 2090	1380 W
4012025	VISIONEG 190 3P GRIS / BLANC	1600 L	325 kg	1880 x 760 x 2090	1820 W
4012018	VISIONEG 125 2P NOIR / NOIR	1000 L	220 kg	1253 x 760 x 2090	1380 W
4012027	VISIONEG 190 3P NOIR / NOIR	1600 L	325 kg	1880 x 760 x 2090	1820 W

Vitrines positives ou négatives à groupe logé



Visioglass 3P POS Gris / Blanc

Visioglass Gris / Blanc

Visioglass Noir / Noir



2 portes

3 portes

4 portes



2 portes

3 portes

4 portes



Vitrine réfrigérée groupe logé à froid positif ou négatif, destinée au libre-service. Conçue pour un usage intensif dans les magasins de proximité et la grande distribution. Particulièrement appréciée pour sa facilité d'installation et sa surface d'exposition de 5 étagères.

Caractéristiques


Version positive

- Temp. +2°C +10°C (par +25°C d'ambiance / 65% HR)
- 5 étagères réglables en hauteur, profondeur : 490 mm


Version négative

- Temp. -18°C -25°C (par +25°C d'ambiance / 65% HR)
- 5 étagères réglables en hauteur, profondeur : 475 mm

- Froid ventilé
- Régulateur électronique
- Dégivrage automatique
- Éclairage LED intérieur
- Caisse de couleur grise Pantone 429C ou noire
- Encadrement de porte en aluminium
- Portes double vitrage à retour automatique
- Porte-prix
- De 4 à 8 roulettes dont 2 avec freins



Version positive



Version négative

Vitrines positives ou négatives à groupe logé



Visioglass GL 190 3P NEG Noir / Noir



Visioglass GL 125 2P POS Gris / Blanc

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
4012040	VISIOGLASS GL 2P POS GRIS / BLANC	1000 L	180 kg	1253 x 710 x 2000	671 W
4012050	VISIOGLASS GL 3P POS GRIS / BLANC	1600 L	275 kg	1880 x 710 x 2000	930 W
4012060	VISIOGLASS GL 4P POS GRIS / BLANC	2200 L	370 kg	2500 x 710 x 2000	1300 W
4012045	VISIOGLASS GL 2P NEG GRIS / BLANC	1000 L	220 kg	1253 x 760 x 2000	1380 W
4012055	VISIOGLASS GL 3P NEG GRIS / BLANC	1600 L	325 kg	1880 x 760 x 2000	1820 W
4012041	VISIOGLASS GL 2P POS NOIR / NOIR	1000 L	180 kg	1253 x 710 x 2000	671 W
4012051	VISIOGLASS GL 3P POS NOIR / NOIR	1600 L	275 kg	1880 x 710 x 2000	930 W
4012061	VISIOGLASS GL 4P POS NOIR / NOIR	2200 L	370 kg	2508 x 710 x 2000	1300 W
4012046	VISIOGLASS GL 2P NEG NOIR / NOIR	1000 L	220 kg	1253 x 760 x 2000	1380 W
4012056	VISIOGLASS GL 3P NEG NOIR / NOIR	1600 L	325 kg	1880 x 760 x 2000	1820 W

VISIOGLASS GL SLIM



Vitrines positives à groupe logé



Visioglass SLIM 3P POS Gris / Blanc


Visioglass SLIM 2P POS
Noir / Noir portes coulissantes

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

Vitrines réfrigérée groupe logé à froid positif, destinée au libre-service. Conçue pour un usage intensif en grande distribution ou en station-service. Particulièrement appréciée pour sa facilité d'installation et sa surface d'exposition de 5 étagères.

Caractéristiques

- Temp. +2°C +10°C (par +25°C d'ambiance / 65% HR)
- Froid ventilé
- Régulateur électronique
- Dégivrage automatique
- 5 étagères réglables en hauteur, profondeur : 420 mm
- Éclairage LED intérieur
- Caisse de couleur grise Pantone 429C ou noir
- Encadrement de porte en aluminium
- Portes double vitrage à retour automatique
- Porte-prix
- De 4 à 8 roulettes dont 2 avec freins



Version 4P

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
4012080	VISIOGLASS SLIM 2P POS GRIS / BLANC	800 L	180 kg	1250 x 600 x 2000	780 W
4012090	VISIOGLASS SLIM 3P POS GRIS / BLANC	1200 L	275 kg	1880 x 600 x 2000	1250 W
4012100	VISIOGLASS SLIM 4P POS GRIS / BLANC	1620 L	370 kg	2500 x 600 x 2000	1650 W
4012081	VISIOGLASS SLIM 2P POS NOIR / NOIR	800 L	180 kg	1250 x 600 x 2000	780 W
4012084	VISIOGLASS SLIM 2P COULISS. POS NOIR / NOIR	800 L	180 kg	1250 x 600 x 2000	780 W
4012091	VISIOGLASS SLIM 3P POS NOIR / NOIR	1200 L	275 kg	1880 x 600 x 2000	1250 W
4012101	VISIOGLASS SLIM 4P POS NOIR / NOIR	1620 L	370 kg	2500 x 600 x 2000	1650 W





Nouveau concept de vitrines semi-verticales à portes vitrées, qui optimisent l'espace de présentation par rapport à un modèle ouvert avec rideau de nuit. Bonne conservation du froid et consommation électrique réduite.

Caractéristiques

- Temp. 2°C +10°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Régulateur électronique
- Dégivrage automatique
- Couleur noire intérieure / extérieure
- Portes double vitrage
- 3 étagères réglables en hauteur par porte
- Porte-prix
- Eclairage LED intérieur
- De 4 à 6 roulettes dont 2 avec freins

Option

- Personnalisation



Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
4061010	STARGLASS 2P POS NOIR / NOIR	700 L	120 kg	1250 x 705 x 1500	490 W
4061020	STARGLASS 3P POS NOIR / NOIR	1100 L	180 kg	1880 x 705 x 1500	660 W

Vitrines libre-service positives à groupe logé

Vitrines libre-service positives à groupe logé



Opaline 90 SLIM LED Noir / Noir

Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3006020	OPALINE SLIM 70 GRIS/BLANC	1,26 m ²	141 kg	625 x 720 x 1504	1415 W
3006060	OPALINE SLIM 100 GRIS/BLANC	1,62 m ²	176 kg	937 x 720 x 1504	1675 W
3006100	OPALINE SLIM 130 GRIS/BLANC	1,98 m ²	240 kg	1250 x 720 x 1504	2169 W
3006140	OPALINE SLIM 150 GRIS/BLANC	2,33 m ²	282 kg	1562 x 720 x 1504	2241 W
3006180	OPALINE SLIM 200 GRIS/BLANC	2,69 m ²	313 kg	1875 x 720 x 1504	2371 W
3006025	OPALINE SLIM 70 LED NOIR/NOIR	1,26 m ²	141 kg	625 x 720 x 1504	1415 W
3006061	OPALINE SLIM 100 LED NOIR/NOIR	1,62 m ²	176 kg	937 x 720 x 1504	1675 W
3006103	OPALINE SLIM 130 LED NOIR/NOIR	1,98 m ²	240 kg	1250 x 720 x 1504	2169 W
3006145	OPALINE SLIM 150 LED NOIR/NOIR	2,33 m ²	282 kg	1562 x 720 x 1504	2241 W
3006184	OPALINE SLIM 200 LED NOIR/NOIR	2,69 m ²	313 kg	1875 x 720 x 1504	2371 W




Semi-verticale, de profondeur réduite (720 mm), conçue pour la mise en valeur, la conservation et la vente des produits frais et des boissons. Des lignes arrondies et un faible encombrement au sol font de l'OPALINE SLIM, un outil particulièrement apprécié dans les petites surfaces de vente.

Caractéristiques

- Temp. +2°C +4°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Tableau de bord électronique
- Éclairage LED en plafond
- Dégivrage automatique
- 3 étagères, réglables en hauteur et inclinables
- Finition gris RAL 7040 (extérieur), blanc (intérieur)
- Portes prix
- Rideau de nuit

Options

- Chariot
- Roulettes
- Éclairage standard tous niveaux
- Éclairage LED tous niveaux
- Couleur noire





Vitrine semi-verticale conçue pour la mise en valeur, la conservation et la vente de produits frais et de boissons. Des lignes arrondies et une faible hauteur font de l'OPALINE, un outil particulièrement apprécié pour la présentation des produits.

Caractéristiques

- Temp. +2°C +4°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Tableau de bord électronique
- Éclairage LED en plafond
- Dégivrage automatique
- 3 étagères, réglables en hauteur et inclinables
- Finition gris RAL 7040 (extérieur), blanc (intérieur)
- Portes prix
- Rideau de nuit


Options

- Chariot
- Roulettes
- Éclairage standard tous niveaux
- Éclairage LED tous niveaux
- Couleur noire

Vitrines libre-service positives à groupe logé



Opaline 130 LED Noir / Noir



Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et/ ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).


REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3006021	OPALINE 70 GRIS/BLANC	1,26 m ²	141 kg	625 x 840 x 1504	1415 W
3006061	OPALINE 100 GRIS/BLANC	1,62 m ²	176 kg	937 x 840 x 1504	1675 W
3006101	OPALINE 130 GRIS/BLANC	1,98 m ²	240 kg	1250 x 840 x 1504	2169 W
3006141	OPALINE 150 GRIS/BLANC	2,33 m ²	282 kg	1562 x 840 x 1504	2241 W
3006181	OPALINE 200 GRIS/BLANC	2,69 m ²	313 kg	1875 x 840 x 1504	2371 W
3006026	OPALINE 70 LED NOIR/NOIR	1,26 m ²	141 kg	625 x 840 x 1504	1415 W
3006222	OPALINE 100 LED NOIR/NOIR	1,62 m ²	176 kg	937 x 840 x 1504	1675 W
3006241	OPALINE 130 LED NOIR/NOIR	1,98 m ²	240 kg	1250 x 840 x 1504	2169 W
3006146	OPALINE 150 LED NOIR/NOIR	2,33 m ²	282 kg	1562 x 840 x 1504	2241 W
3006262	OPALINE 200 LED NOIR/NOIR	2,69 m ²	313 kg	1875 x 840 x 1504	2371 W



Vitrines libre-service positives à groupe logé



Existe en version
Inox brillant



Salsa Slim 135 SP

Nouvelle vitrine murale slim libre-service, d'une profondeur de 600 mm à 4 étagères adaptée aux commerces de proximité. Disponible en 4 longueurs différentes de 1m à 2m50, la SALSA est idéale pour le stockage et la promotion des produits de boucherie, charcuterie et des produits frais.

Caractéristiques

- Temp. 0°C +6°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Tableau de bord électronique
- Froid ventilé
- Dégivrage automatique
- Éclairage en plafond
- Rideau de nuit
- Finition gris RAL 7040 (extérieur), blanc (intérieur)
- 4 étagères réglables en hauteur
- Porte-prix
- Canalisable

Options

- Couleur RAL à partir d'une pièce : +9% couleur intérieure / +3% couleur extérieure
- Éclairage LED tous niveaux
- Portes battantes double vitrage
- Portes coulissantes double vitrage
- Chariot à roulettes

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3237150	SALSA SLIM 100 SP	1,48 m ²	110 kg	980 x 600 x 1980	1260 W
3237170	SALSA SLIM 135 SP	2,06 m ²	130 kg	1330 x 600 x 1980	1815 W
3237190	SALSA SLIM 190 SP	2,92 m ²	185 kg	1880 x 600 x 1980	2062 W
3237210	SALSA SLIM 250 SP	4,04 m ²	260 kg	2580 x 600 x 1980	2839 W
3237154	SALSA SLIM INOX BRILLANT 100 SP	1,48 m ²	110 kg	980 x 600 x 1980	1260 W
3237174	SALSA SLIM INOX BRILLANT 135 SP	2,06 m ²	130 kg	1330 x 600 x 1980	1815 W
3237194	SALSA SLIM INOX BRILLANT 190 SP	2,92 m ²	185 kg	1880 x 600 x 1980	2062 W
3237214	SALSA SLIM INOX BRILLANT 250 SP	4,04 m ²	260 kg	2580 x 600 x 1980	2839 W





Nouvelle vitrine murale libre-service à 4 étagères adaptée aux commerces de proximité. Disponible en 4 longueurs différentes de 1m à 2m50, la SALSA est idéale pour le stockage et la promotion des produits de boucherie, charcuterie et des produits frais. Personnalisable sur demande, elle existe aussi en version portes vitrées.

Caractéristiques


- Temp. 0°C +6°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Tableau de bord électronique
- Froid ventilé
- Dégivrage automatique
- Éclairage en plafond
- Rideau de nuit
- Finition gris RAL 7040 (extérieur), blanc (intérieur)
- 4 étagères réglables en hauteur
- Porte-prix
- Canalisable

Options

- Couleur RAL à partir d'une pièce :
+9% couleur intérieure / +3% couleur extérieure
- Éclairage LED tous niveaux
- Portes battantes double vitrage
- Portes coulissantes double vitrage
- Chariot à roulettes



Existe en version portes double vitrage



Salsa 135 SP



Salsa 135 SP
Option intérieur extérieur noir

Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).



Version
Inox brillant

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3237001	SALSA 100 SP	1,75 m ²	120 kg	980 x 700 x 1960	1260 W
3237031	SALSA 135 SP	2,43 m ²	140 kg	1330 x 700 x 1960	1815 W
3237061	SALSA 190 SP	3,50 m ²	205 kg	1880 x 700 x 1960	2062 W
3237091	SALSA 250 SP	4,86 m ²	280 kg	2580 x 700 x 1960	2839 W
3237015	SALSA INOX BRILLANT 100 SP	1,75 m ²	120 kg	980 x 700 x 1960	1260 W
3237035	SALSA INOX BRILLANT 135 SP	2,43 m ²	140 kg	1330 x 700 x 1960	1815 W
3237065	SALSA INOX BRILLANT 190 SP	3,50 m ²	205 kg	1880 x 700 x 1960	2062 W
3237095	SALSA INOX BRILLANT 250 SP	4,86 m ²	280 kg	2580 x 700 x 1960	2839 W



Vitrines libre-service positives à groupe logé



GALAXY SLIM 120 sans portes



GALAXY SLIM 190 3 portes battantes



Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3218010	GALAXY SLIM 70	0,87 m ²	150 kg	685 x 660 x 2000	730 W
3218020	GALAXY SLIM 100	1,24 m ²	220 kg	1000 x 660 x 2000	880 W
3218030	GALAXY SLIM 120	1,65 m ²	230 kg	1310 x 660 x 2000	1050 W
3218061	GALAXY SLIM 190	2,48 m ²	420 kg	1940 x 660 x 2000	1800 W
3218050	GALAXY SLIM 130 2 PB	1,66 m ²	265 kg	1310 x 660 x 2000	1050 W
3218060	GALAXY SLIM 190 3 PB	2,48 m ²	420 kg	1935 x 660 x 2000	1800 W

Nouvelle vitrine libre-service à groupe logé, intègre 4 étagères pour maximiser la présentation, ainsi qu'une petite profondeur pour minimiser l'encombrement au sol. La GALAXY SLIM est adaptée aussi bien à la restauration rapide, qu'à la petite, moyenne et grande distribution.

Caractéristiques

- Temp. +2°C +8°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Régulateur électronique
- Dégivrage automatique
- Éclairage LED tous niveaux
- Rideau de nuit sur modèle sans porte
- Portes battantes double vitrage
- 4 étagères réglables en hauteur
- Porte-prix
- Finition intérieure et extérieure noir
- 4 roulettes dont 2 avec freins





Vitrines libre-service positives à groupe logé

Nouvelle vitrine libre-service à groupe logé, intègre 4 étagères pour maximiser la présentation, ainsi qu'une petite profondeur pour minimiser l'encombrement au sol. La GALAXY est adaptée aussi bien à la restauration rapide, qu'à la petite, moyenne et grande distribution.

Caractéristiques

- Temp. +2°C +8°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Régulateur électronique
- Dégivrage automatique
- Éclairage LED tous niveaux
- Rideau de nuit sur modèle sans porte
- Portes battantes double vitrage pour modèle avec porte
- 4 étagères réglables en hauteur
- Porte-prix
- Finition intérieure et extérieure noir
- 4 roulettes dont 2 avec freins




Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3218100	GALAXY 100 GRIS / BLANC	1,24 m ²	230 kg	997 x 787 x 2000	880 W
3218120	GALAXY 130 GRIS / BLANC	1,65 m ²	240 kg	1310 x 787 x 2000	1050 W
3218200	GALAXY 190 GRIS / BLANC	2,48 m ²	430 kg	1935 x 787 x 2000	1800 W
3218140	GALAXY 130 2 PB GRIS / BLANC	1,66 m ²	275 kg	1310 x 787 x 2000	1050 W
3218220	GALAXY 190 3 PB GRIS / BLANC	2,48 m ²	430 kg	1935 x 787 x 2000	1800 W

COLOMBIA DOUBLE ACCÈS



Vitrines libre-service positives à groupe logé



Colombia 190 double accès

Murale libre-service 4 étagères se distingue par une ligne cossue et par un mariage réussi de ses éléments composés en verre et en inox. Elle s'adapte parfaitement dans les points de vente «design» de la restauration rapide. Existe en version petite profondeur et en version couleur.

Caractéristiques

- Temp. +2°C +8°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Dégivrage automatique
- Éclairages LED en plafond et latéral
- Finition intérieure et extérieure inox ou Skinplate blanc
- Rideau de nuit
- 4 étagères inclinables

Options


- Couleur RAL à partir d'une pièce :
+9% couleur intérieure / +3% couleur extérieure
- Éclairage tous niveaux LED
- Porte vitrée double vitrage

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3206433	COLOMBIA DA SLIM 90	1,25 m ²	161 kg	937 x 620 x 1925	934 W
3206453	COLOMBIA DA SLIM 130	1,67 m ²	216 kg	1250 x 620 x 1925	1058 W
3206497	COLOMBIA DA SLIM 190	2,48 m ²	282 kg	1875 x 620 x 1925	1505 W
3206432	COLOMBIA DA SLIM 90 INOX	1,25 m ²	161 kg	937 x 620 x 1925	934 W
3206452	COLOMBIA DA SLIM 130 INOX	1,67 m ²	216 kg	1250 x 620 x 1925	1058 W
3206496	COLOMBIA DA SLIM 190 INOX	2,48 m ²	282 kg	1875 x 620 x 1925	1505 W
3206431	COLOMBIA DA 90	1,78 m ²	176 kg	937 x 800 x 1925	934 W
3206451	COLOMBIA DA 130	2,39 m ²	240 kg	1250 x 800 x 1925	1058 W
3206465	COLOMBIA DA 150	2,99 m ²	282 kg	1562 x 800 x 1925	1505 W
3206495	COLOMBIA DA 190	3,54 m ²	313 kg	1875 x 800 x 1925	1505 W
3206430	COLOMBIA DA 90 INOX	1,78 m ²	176 kg	937 x 800 x 1925	934 W
3206450	COLOMBIA DA 130 INOX	2,39 m ²	240 kg	1250 x 800 x 1925	1058 W
3206464	COLOMBIA DA 150 INOX	2,99 m ²	282 kg	1562 x 800 x 1925	1505 W
3206494	COLOMBIA DA 190 INOX	3,54 m ²	313 kg	1875 x 800 x 1925	1505 W




Portes pleines à l'arrière



Colombia 130 Double Acces

Colombia 190 Double Acces



Portes vitrées à l'avant






Bacs libre-service positifs à groupe logé

Une surface vitrée optimale et des couvercles coulissants vitrés font de ce meuble à froid ventilé un formidable outil de vente, à la visibilité inégalée. Positionné en îlot simple, le GRENAT peut aussi s'adapter à de longs linéaires. Design simple et épuré, grande visibilité ...

Caractéristiques

- Temp. 0°C +6°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Tableau de bord électronique
- Dégivrage automatique
- Vitrage panoramique
- Couvercles vitrés push
- 4 roulettes multidirectionnelles
- Double éclairage LED



Grenat noir 4 couvercles push vitrés



Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
4218013	GRENAT V NOIR COUVERCLE PUSH	190 L	170 Kg	1370 x 1095 x 935	490 W



Bacs libre-service positifs à groupe logé

Ce bac libre-service dispose d'une surface d'exposition entièrement vitrée et inclinable. Positionné en îlot simple, le RUBIS 2 peut aussi s'adapter à de longs linéaires grâce à l'option de canalisation. Design simple et épuré, éclairage LED, grande visibilité ...


Caractéristiques

- Temp. +1°C +7°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Tableau de bord électronique
- Dégivrage automatique
- Vitrine inclinable et réglable en hauteur
- Cuve en acier laqué blanc ou noir
- Vitrage panoramique
- 4 roulettes unidirectionnelles
- Éclairage intérieur LED
- Canalisable

Augmentez vos ventes
de 25%
Vitrines inclinables !



Rubis 2 140 noir



Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et/ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
4203004	RUBIS 2 110 V BLANCHE	228 L	145 kg	1200 x 1200 x 930	1000 W / 5,2 A
4203011	RUBIS 2 140 V BLANCHE	292 L	160 kg	1500 x 1200 x 930	1000 W / 5,2 A
4203005	RUBIS 2 110 V NOIR	228 L	145 kg	1200 x 1200 x 930	1000 W / 5,2 A
4203012	RUBIS 2 140 V NOIR	292 L	160 kg	1500 x 1200 x 930	1000 W / 5,2 A




Bacs libre-service bi-température à groupe logé



Nouveaux spots d'impulsion positifs ou négatifs à 3 faces vitrées alliant l'impulsion d'achat à une technologie permettant le libre-service. Disposés en îlot ou en appui mural, les MAGIC GLASS sont particulièrement adaptés à la présentation des produits frais, des surgelés, et des glaces.

Caractéristiques

- Bi-Température
- 18°C - 20°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
+2°C +6°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Régulateur électronique
- Dégivrage automatique
- Couvercles coulissants
- 4 roulettes



Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et/ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
2818030	MAGIC GLASS POS / NEG NOIR	102 L	85 kg	772 x 833 x 930	380 W



Bacs libre-service positifs ou négatifs à groupe logé

Cette gondole panoramique 4 faces vitrées a été étudiée et réalisée afin d'optimiser l'achat d'impulsion. Destinée à la présentation et au stockage de glaces, de surgelés ou de produits frais, la SAPHYR est un bac bi-température.

Caractéristiques

- Bi-température :
-18°C -25°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
0°C +8°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- 2 compresseurs
- Tableau de bord électronique
- Thermomètre à sonde
- Couvercles vitrés coulissants
- 3 dégivrages automatiques par 24 heures
- Cordons chauffants anti-buée
- Grilles de fond de cuve réglables en hauteur
- Protection anti-chariots sur les quatre côtés

Options page 29


- Chariot à roulettes
- Rack de protection



Saphyr 200 POS/NEG Gris / Blanc
&
Saphyr 200 POS/NEG CV Noir / Noir



Disponible
à la location



Couvercles vitrés coulissants



Angle arrondi



Barres anti-chariots

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et/ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
2803234	SAPHYR 150 POS/NEG GRIS / BLANC	235 L	183 kg	1540 x 1040 x 885	1600 W / 8 A
2803244	SAPHYR 200 POS/NEG CV NOIR / NOIR	399 L	214 kg	2040 x 1040 x 885	2300 W / 10 A
2803245	SAPHYR 200 POS/NEG NOIR / BLANC	399 L	214 kg	2040 x 1040 x 885	2300 W / 10 A



Bacs libre-service positifs à groupe logé



Jade 200 panoramique Pos Noire



Jade 200 panoramique Pos Blanc

Bac libre-service panoramique destiné à la promotion et au stockage des produits frais. Design transparent et épuré.

Caractéristiques


- Temp. -1°C +5°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Tableau de bord électronique
- Froid ventilé
- Dégivrage automatique
- Cuve large en acier laqué blanc
- Vitre panoramique en polycarbonate
- Protection anti-chariots sur les quatre côtés

Options page 29

- Chariot à roulettes
- Rack de protection
- Couleur RAL
- Couvertures de nuit

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
2803090	JADE 150 PANORAMIQUE POS BLANC INT. / EXT.	287 L	130 kg	1500 x 1040 x 920	1500 W / 9,5 A
2803091	JADE 150 PANORAMIQUE POS NOIR INT. / EXT.	287 L	130 kg	1500 x 1040 x 920	1500 W / 9,5 A
2803095	JADE 200 PANORAMIQUE POS BLANC INT. / EXT.	418 L	193 kg	2100 x 1040 x 920	1550 W / 9,7 A
2803096	JADE 200 PANORAMIQUE POS NOIR INT. / EXT.	418 L	193 kg	2100 x 1040 x 920	1550 W / 9,7 A





PANORAMIQUE

4 FACES VITRÉES AVEC LUMIÈRE

Cette gondole ultra panoramique 4 faces vitrées a été étudiée et réalisée afin d'optimiser l'achat d'impulsion. Destinée à la présentation et au stockage de glaces, de surgelés ou de produits frais, la PANORAMIQUE est un bac bi-température.

Caractéristiques

- Bi-température :
-18°C -22°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
0°C +6°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- 2 compresseurs
- Tableau de bord électronique
- Dégivrage automatique
- Cordons chauffants anti-buée
- Protections anti-chariots sur les quatre côtés
- Couvercles vitrés coulissants
- Éclairage LED

Options page 29

- 4 roulettes (hauteur du meuble 1m)
- Rack de protection
- Couleurs RAL




Panoramique Blanc 200 Pos/Neg

Visibilité maximale !



Panoramique Noir 200 Pos/Neg



Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
2803260	PANORAMIQUE 150 POS/NEG BLANC	287 L	187 Kg	1500 x 1040 x 910	1100 W / 6,8 A
2803261	PANORAMIQUE 150 POS/NEG NOIR	287 L	187 Kg	1500 x 1040 x 910	1100 W / 6,8 A
2803271	PANORAMIQUE 200 POS/NEG BLANC	418 L	274 Kg	2100 x 1040 x 910	1400 W / 8,7 A
2803270	PANORAMIQUE 200 POS/NEG NOIR	418 L	274 Kg	2100 x 1040 x 910	1400 W / 8,7 A



CRYSTAL PANORAMIQUE



Bacs libre-service bi-température à groupe logé



Crystal Panoramique 150 Noir



Crystal Panoramique 150 Blanc

Cette gondole ultra panoramique 4 faces vitrées a été étudiée et réalisée afin d'optimiser l'achat d'impulsion. Destinée à la présentation et au stockage de glaces, de surgelés ou de produits frais, la PANORAMIQUE est un bac bi-température.

Caractéristiques

- Bi-température :
-18°C -22°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
0°C +6°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- 2 compresseurs
- Tableau de bord électronique
- Dégivrage automatique
- Cordons chauffants anti-buée
- Protections anti-chariots sur les quatre côtés
- Couvercles vitrés coulissants
- Éclairage LED
- 4 roulettes dont 2 avec freins

Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
2812150	CRYSTAL PANORAMIQUE 150 POS/NEG BLANC	0,41 m ³	180 Kg	1450 x 850 x 960	720 W
2812151	CRYSTAL PANORAMIQUE 150 POS/NEG NOIR	0,41 m ³	180 Kg	1450 x 850 x 960	720 W
2812200	CRYSTAL PANORAMIQUE 200 POS/NEG BLANC	0,53 m ³	200 Kg	1850 x 850 x 960	750 W
2812201	CRYSTAL PANORAMIQUE 200 POS/NEG NOIR	0,53 m ³	200 Kg	1850 x 850 x 960	750 W



Congélateurs couvercles vitrés coulissants à groupe logé

Le Deltaglass 06 peut être positionné contre une cloison ou placé dos à dos pour former un îlot de présentation de produits surgelés. Transparence et capacités importantes de stockage sont les principales qualités de ce congélateur destiné au libre-service.

Caractéristiques


- Température -18°C -22°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid statique
- Dégivrage automatique
- 2 couvercles push (avant/arrière) vitrés épaisseur 5 mm
- Régulation avec affichage de température
- Isolation 70 mm
- Caisse en acier blanc
- Cuve en aluminium
- Protection anti-chariots
- Faux fond intégré
- Éclairage intérieur à LED

Options page 30



- Séparations verticales :
 - 3 pour le Deltaglass 06 1800
 - 4 pour le Deltaglass 06 2100
 - 5 pour le Deltaglass 06 2500
- Kit pour raccordement dos à dos




Deltaglass 06 2100



Deltaglass 06 1800



Deltaglass 06 2100/2500



Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
1218030	DELTAGLASS 06 TG 1850 LED GLACES PUSH	500 L	120 kg	1860 x 875 x 785	409 W
1218005	DELTAGLASS 06 2100 LED GLACES PUSH	600 L	151 kg	2105 x 875 x 835	505 W
1218015	DELTAGLASS 06 2500 LED GLACES PUSH	750 L	192 kg	2507 x 875 x 835	532 W





Congélateurs couvercles vitrés coulissants à groupe logé




L'ICEBERG est idéal pour les petites et moyennes surfaces, permettant au public de se déplacer autour. Transparence et capacités importantes de stockage sont les principales qualités de ce congélateur destiné au libre-service.

Caractéristiques

- Température -18°C -22°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid statique
- Dégivrage automatique
- 6 couvercles push coulissants vitrés
- Régulation avec affichage de température
- Caisse en acier noir ou blanc
- Cuve en aluminium gaufré
- Protection anti-chariots
- Éclairage intérieur à LED
- 6 roulettes dont 3 avec freins
- 4 séparations verticales

Options page 30

- Afficheur sur pieds



Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
1218100	ICEBERG 2000 NOIR	630 L	220 kg	1900 x 950 x 760	550 W
1218101	ICEBERG 2000 BLANC	630 L	220 kg	1900 x 950 x 760	550 W



Congélateurs couvercles vitrés abattants à groupe logé

Destinés à valoriser votre magasin et vos produits surgelés. Ces congélateurs vitrés, de conception technique, sont résistants et adaptés aux freezers centers, aux supermarchés drives ainsi qu'aux supérettes pour la vente des produits surgelés et des glaces. Appareils sans entretien du condenseur.

Caractéristiques


- Temp. -18°C -25°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Tableau de bord électronique
- Pré-condenseur ventilé avec condenseur statique en cuve (sans entretien)
- Circulation d'air en tunnel du condenseur
- Régulation avec affichage de température, voyant de tension et alarme
- Caisse en acier pré-laquée
- Couvercle vitré relevable en aluminium
- Verre carbone anti-buée
- Protection anti-chariots
- Cuve en acier laqué blanc
- Éclairage intérieur
- Isolation 70 mm
- 2 grands séparateurs intérieurs
- 4 rouleaux unidirectionnels

Options

- Faux fonds (pour remonter le niveau de charge)
- Séparations courtes et longues
- Dégivrage automatique
- Éclairage intérieur LED
- Afficheur arrière
- Relais d'alarme (température ou coupure de courant)
- Protection anti-chariots pour les côtés



Leaderglass 802



Leaderglass 602 RAL 1019

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
1138053	LEADERGLASS 602 RAL 1019	549 L	100 kg	1650 x 778 x 800	325 W / 1,9 A
1138103	LEADERGLASS 802 RAL 1019	660 L	110 kg	2040 x 778 x 800	770 W / 4,9 A
1138050	LEADERGLASS 602	549 L	100 kg	1650 x 778 x 800	325 W / 1,9 A
1138100	LEADERGLASS 802	660 L	110 kg	2040 x 778 x 800	770 W / 4,9 A



Chariot à roulettes pour Jade, Rubis, Saphyr

RACKS / AFFICHEURS / CHARIOTS

- L2820055** Rack de protection Jade/Saphyr 150
- L2820060** Rack de protection Jade/Saphyr 200
- L2820105** Afficheur Saphyr 150
- L2820106** Afficheur Saphyr 200
- L3220120** Chariot Monobloc 1250mm RAL 7016 pour Panoramique
- L3220008** Chariot Monobloc 1250mm RAL 9005 pour Saphyr

SEPARATIONS / STOP PRODUITS / GRILLES FOND CUVE

- L2803901** Séparation 10 compartiments Saphyr 150
- L2803902** Séparation 27 compartiments Saphyr 150
- L2803903** Séparation 14 compartiments Saphyr 200
- L2803904** Séparation 33 compartiments Saphyr 200
- L3242910** Stop produits magnétique 30x880
- L3242911** Stop produits magnétique 30x1190
- L3242912** Stop produits magnétique 30x1790
- L2803154** Grille de fond Jade / Saphyr

* 3, 4 ou 5 exemplaires suivant la dimension du meuble

COUVERCLES DE NUIT

- L2803241** 1 Couverture de nuit Saphyr
- L2803245** Jeu de couvercles vitrés coulissants Saphyr 150
- L2803246** Jeu de couvercles vitrés coulissants Saphyr 200
- L2803247** Jeu de couvercles vitrés coulissants Saphyr 250
- L4218011** Couvercles push sur Grenat

* 3, 4 ou 5 exemplaires suivant la dimension du meuble



Système de gerbage des racks de protection




Rack de protection avec afficheur



Rack de protection pour Jade, Opaline, Panoramique, Rubis, Rumba, Saphyr, Topaze




Afficheur blanc à grille




Afficheur blanc 1m65 sur pieds double-face



Séparation courte Leaderglass



Séparation longue Leaderglass



Faux fond

AFFICHEUR BLANC / FAUX FOND / SEPARATION / KIT UNION

L6420036	Afficheur blanc à grille 600
L6420037	Afficheur blanc à grille 800
L6420071	Afficheur blanc sur pieds double face (1630 x 180 x 1400 mm)
L6420001	Faux Fond Leaderglass 602/802
L6420005	Séparation Courte Leaderglass 602/802
L6420007	Séparation Longue Leaderglass 602/802
L6420014	Séparation Courte Leaderglass 501
L6420015	Séparation Longue Leaderglass 501
L6434070	Séparation Longue Deltaglass 1800 TG / 2100 / 2500
L6434010	Kit union pour Deltaglass 2100
L6434015	Kit union pour Deltaglass 2500
L6434020	Kit union pour Deltaglass 1800 TG




Vitrines positives groupe à distance



Vitrine réfrigérée positive à groupe à distance destinée au libre-service. Conçue pour un usage intensif en grande distribution ou dans les magasins de proximité. Particulièrement appréciée pour sa facilité d'installation et sa surface d'exposition de 5 étagères. Existe en intérieur blanc ou noir, avec éclairage latéral LED.

Caractéristiques

- Température +2°C/+8°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)
- Régulateur électronique
- Froid ventilé
- Dégivrage automatique
- 5 étagères réglables en hauteur
- Éclairage LED vertical intérieur
- Caisse de couleur grise Pantone 429 C
- Encadrement de porte en aluminium
- Porte vitrées double vitrage à retour automatique
- Porte-prix



Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et/ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	CAPACITÉ FRIGO.
4012160	VISION GE 3P POS	2100 L	235 kg	2050 x 750 x 2000	1100 W / -10°C
4012180	VISION GE 4P POS	2800 L	285 kg	2735 x 750 x 2000	1500 W / -10°C
4012200	VISION GE 5P POS	3500 L	355 kg	3420 x 750 x 2000	2200 W / -10°C



Comptoir à froid ventilé qui optimise la présentation des produits à la coupe grâce à une ligne basse et une cuve de 750 mm de profondeur. Equipé d'une réserve à l'arrière, le comptoir **TOURMALINE** se destine aux boucheries-charcuteries, aux magasins bio et à la grande distribution.

Caractéristiques


- Temp. +1°C +7°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Tableau de bord électronique
- Dégivrage automatique
- Éclairage intérieur
- Surface d'exposition en acier inoxydable Aisi 304
- Couverts coulissants arrière
- Vitre de façade relevable par pistons
- 1 étagère intermédiaire en verre non réfrigérée
- Réserve réfrigérée
- Caisse et joues en acier laquées noir
- Canalisable

Options

- Extensions de piste de service porte balance
- Gradins inox 2 niveaux au ML
- Groupe à distance
- Couleur RAL à partir d'une pièce



Tourmaline 190 GL




Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).


REF	DESIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
4237380	TOURMALINE 125 GL	1,00 m ²	200 kg	1250 x 1050 x 1298	579 W
4237390	TOURMALINE 150 GL	1,140 m ²	200 kg	1420 x 1050 x 1298	718 W
4237400	TOURMALINE 190 GL	1,52 m ²	270 kg	1900 x 1050 x 1298	800 W
4237420	TOURMALINE 250 GL	2,00 m ²	360 kg	2500 x 1050 x 1298	1017 W
4237430	TOURMALINE 285 GL	0 m ²	400 kg	2850 x 1050 x 1298	1053 W

Comptoirs à groupe logé ou à distance


■ : Côté service




Angle ouvert 90°
vitrage bombé



Angle fermé 90°
vitrage bombé




Angle droit ouvert 90°



Angle droit fermé 90°



Diamant vitres droites



Diamant VB (vitrage bombé)



Diamant VD (vitrage droit)



Diamant 380 vitres bombées



Diamant + Angle arrondi ext. 90°



Ces comptoirs à froid ventilé offrent des surfaces d'exposition de 865 mm de profondeur. Modulables, ils se canalisent entre eux et à des angles réfrigérés : angles ouverts ou fermés 90°. Les DIAMANTS disposent d'un plan de travail et d'une surface d'exposition en inox, pour le respect des normes d'hygiène. Existents en version groupe à distance ou en version groupe logé, en version vitres droites ou en version vitres bombées.

Caractéristiques

- Temp. 0°C +2°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Régulateur électronique
- Dégivrage automatique avec réévaporation des condensats (sauf GE : évacuation des eaux usées)
- Plateau d'exposition inox profondeur 865 mm
- Vitres droites VD ou bombées VB, relevables sur vérins hydrauliques
- Joues latérales
- Paire de joues pour groupe logé

Options

- Paire de joues pour groupe à distance
- Angles droits extérieur et intérieur 90°
- Angles arrondis extérieur et intérieur 90°
- Extensions de piste de service porte balance
- Gradins inox 2 niveaux au ML
- Planche de découpe
- Porte couteaux
- Porte sachets
- Groupe à distance
- Couleur RAL à partir d'une pièce
- Installation sur devis

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

Groupe logé

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	CAPACITÉ FRIGO.
4237510	DIAMANT 125 VD GL	2,31 m ²	215 kg	1250 x 1155 x 1240	751 W
4237530	DIAMANT 190 VD GL	3,47 m ²	320 kg	1900 x 1155 x 1240	1125 W
4237540	DIAMANT 250 VD GL	4,62 m ²	426 kg	2500 x 1155 x 1240	1503 W
4237550	DIAMANT 285 VD GL	5,20 m ²	480 kg	2812 x 1155 x 1240	1688 W
4237513	DIAMANT 125 VB GL	2,31 m ²	215 kg	1250 x 1150 x 1225	751 W
4237533	DIAMANT 190 VB GL	3,47 m ²	320 kg	1900 x 1150 x 1225	1125 W
4237543	DIAMANT 250 VB GL	4,62 m ²	426 kg	2500 x 1150 x 1225	1503 W
4237553	DIAMANT 285 VB GL	5,20 m ²	480 kg	2812 x 1150 x 1225	1688 W

Groupe à distance

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	CAPACITÉ FRIGO.
4237515	DIAMANT 125 VD GE	2,31 m ²	215 kg	1200 x 1155 x 1240	751 W
4237535	DIAMANT 190 VD GE	3,47 m ²	320 kg	1850 x 1155 x 1240	1125 W
4237545	DIAMANT 250 VD GE	4,62 m ²	426 kg	2450 x 1155 x 1240	1503 W
4237555	DIAMANT 285 VD GE	5,20 m ²	480 kg	2762 x 1155 x 1240	1688 W
4237518	DIAMANT 125 VB GE	2,31 m ²	215 kg	1200 x 1150 x 1225	751 W
4237538	DIAMANT 190 VB GE	3,47 m ²	320 kg	1850 x 1150 x 1225	1125 W
4237548	DIAMANT 250 VB GE	4,62 m ²	426 kg	2450 x 1150 x 1225	1503 W
4237558	DIAMANT 285 VB GE	5,20 m ²	480 kg	2762 x 1150 x 1225	1688 W

* Longueur sans joues

Angles et joues

REF	DÉSIGNATION	L X P X H (mm)
4237570	ANGLE OUVERT GL DIAMANT VD 90°	1260 x 1260 x 1240
4237573	ANGLE FERME GL DIAMANT VD 90°	1790 x 1790 x 1240
4237575	ANGLE OUVERT GE DIAMANT VD 90°	1260 x 1260 x 1240
4237578	ANGLE FERME GE DIAMANT VD 90°	1790 x 1790 x 1240
4237454	JOUES DROITE DIAMANT VD	1 x 50
4237455	JOUES GAUCHE DIAMANT VD	1 x 50
4237580	ANGLE OUVERT GL DIAMANT VB 90°	1410 x 1410 x 1225
4237583	ANGLE FERME GL DIAMANT VB 90°	1410 x 1410 x 1225
4237585	ANGLE OUVERT GE DIAMANT VB 90°	1410 x 1410 x 1225
4237588	ANGLE FERME GE DIAMANT VB 90°	1410 x 1410 x 1225
4237007	JOUES DROITE DIAMANT VB	1 x 50
4237008	JOUES GAUCHE DIAMANT VB	1 x 50



Comptoirs à groupe logé

**Disponible
à la location**



Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
4237110	TOPAZE 125 GR GL	1,31 m ²	170 kg	1250 x 1100 x 1245	435 W
4237120	TOPAZE 155 GR GL	1,57 m ²	200 kg	1550 x 1100 x 1245	522 W
4237140	TOPAZE 195 GR GL	2,00 m ²	250 kg	1950 x 1100 x 1245	661 W
4237150	TOPAZE 255 GR GL	2,63 m ²	300 kg	2600 x 1100 x 1245	870 W
4237160	TOPAZE 285 GR GL	2,99 m ²	330 kg	2950 x 1100 x 1245	991 W
L2820075	RACK DE PROTECTION TOPAZE 155				
L2820080	RACK DE PROTECTION TOPAZE 195				
L3220006	CHARIOT TOPAZE 195				
L3220007	CHARIOT TOPAZE 255				


Comptoir à froid ventilé et aux formes arrondies, qui se destine à la présentation et au stockage des produits de boucherie ou de charcuterie. La TOPAZE est équipée d'une ou plusieurs glaces relevables, d'un éclairage intérieur pour mettre en valeur les produits et d'un plan d'exposition en inox. Elle peut être canalisée et personnalisée en couleurs référencées du nuancier RAL.

Caractéristiques

- Temp. 0°C +6°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Glaces bombées relevables à pistons
- Tableau de bord électronique
- Dégivrage automatique
- Éclairage intérieur
- 1 étagère intermédiaire en verre non réfrigérée
- Fermetures arrières coulissantes
- Surface d'exposition en inox
- Réserve réfrigérée
- Canalisable

Options

- Couleur RAL à partir d'une pièce
- Chariot à roulettes
- Rack de protection
- Prise électrique supplémentaire pour branchement (balance, caisse enregistreuse...)
- Tablette de découpe
- Séparation
- Néons roses





Comptoirs à groupe logé

Ce comptoir réfrigéré à froid ventilé se distingue par un plan d'exposition plus haut que celui d'un comptoir pâtisseries traditionnel. Plus proches du regard des clients, les pâtisseries et les sandwiches sont valorisés. Le modèle LILAS est disponible en groupe logé ou en groupe à distance.

Caractéristiques

- Temp. +2°C +4°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Dégivrage automatique
- Régulateur électronique
- Vitre de façade plate avec profil gris clair
- Plateau d'exposition en inox prof. 615 mm
- Façade et joues en bois épaisseur : 19 mm
- 2 étagères intermédiaires non réfrigérées avec éclairages
- Versions chocolat, salades, bain-marie, neutre
- Plan d'exposition chaud ventilé en inox
- Décor stratifié standard


Options

- Décor laqué (couleur RAL) à partir d'une pièce
- Vitrage droit bas 1 étagère
- Groupe à distance
- Réserve réfrigérée / Double régulation
- Décor bois stratifié
- Fermeture arrière en plexiglass







Comptoirs à groupe logé




Lilas vitrage droit 2 étagères
Sans réserve réfrigérée (standard)




Lilas vitrage droit 2 étagères
Avec réserve réfrigérée



Lilas vitrage droit 2 étagères
Neutre pour viennoiseries



Tourelle viennoiserie




Lilas vitrage bas 1 étagère
Sans réserve réfrigérée (standard)


Capacités en plaques pâtisseries
(600 x 400 mm)




2 plaques




3 plaques




4 plaques




5 plaques





6 plaques




Angle réfrigéré ventilé extérieur 90°




Angle réfrigéré ventilé
intérieur 90°



Angle réfrigéré ventilé
intérieur 45°




Angles non réfrigérés extérieur 45°



■ : Côté service



Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).



Plan d'agencement en 2D sur demande

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
4306010	LILAS 85 V	0,523 m ²	85 kg	888* x 900 x 1300	281 W
4306060	LILAS 125 V	0,769 m ²	100 kg	1288* x 900 x 1300	281 W
4306110	LILAS 165 V	1,015 m ²	130 kg	1688* x 900 x 1300	471 W
4306170	LILAS 205 V	1,261 m ²	177 kg	2088* x 900 x 1300	855 W
4306220	LILAS 250 V	1,538 m ²	220 kg	2538* x 900 x 1300	855 W
4306072	LILAS 125 RV	0,769 m ²	100 kg	1288* x 900 x 1300	281 W
4306113	LILAS 165 RV	1,015 m ²	130 kg	1688* x 900 x 1300	471 W
4306172	LILAS 205 RV	1,261 m ²	177 kg	2088* x 900 x 1300	855 W
4306223	LILAS 250 RV	1,538 m ²	220 kg	2538* x 900 x 1300	855 W
4306012	LILAS 85 NEUTRE	0,523 m ²	85 kg	888* x 900 x 1300	-
4306062	LILAS 125 NEUTRE	0,769 m ²	100 kg	1288* x 900 x 1300	-
4306112	LILAS 165 NEUTRE	1,015 m ²	130 kg	1688* x 900 x 1300	-
4306173	LILAS 205 NEUTRE	1,261 m ²	177 kg	2088* x 900 x 1300	-
4306222	LILAS 250 NEUTRE	1,538 m ²	220 kg	2538* x 900 x 1300	-
4306013	LILAS 85 CHOCOLAT	0,523 m ²	85 kg	888* x 900 x 1300	281 W
4306092	LILAS 125 CHOCOLAT	0,769 m ²	100 kg	1288* x 900 x 1300	281 W
4306014	LILAS 85 SALADETTE	0,523 m ²	85 kg	888* x 900 x 1300	281 W
4306064	LILAS 125 SALADETTE	0,769 m ²	100 kg	1288* x 900 x 1300	281 W
4306114	LILAS 165 SALADETTE	1,015 m ²	130 kg	1688* x 900 x 1300	471 W
4306015	LILAS 85 BAIN MARIE	0,523 m ²	85 kg	888* x 900 x 1300	281 W
4306065	LILAS 125 BAIN MARIE	0,769 m ²	100 kg	1288* x 900 x 1300	281 W
4306115	LILAS 165 BAIN MARIE	1,015 m ²	130 kg	1688* x 900 x 1300	471 W
4306250	TOURELLE 52 2 étag. + base	0,95 m ²	-	553 x 845 x 1300	260 W
4306260	TOURELLE 103 2 étag. + base	1,90 m ²	-	1068 x 845 x 1300	261 W

* Longueurs avec les joues

Options LILAS

DÉSIGNATION	DÉSIGNATION
Décor laqué Lilas 85	Décor laqué sur angles extérieurs 90°
Décor laqué Lilas 125	Décor laqué sur angles intérieurs 45°
Décor laqué Lilas 165	Décor laqué sur angles intérieurs 90°
Décor laqué Lilas 205	Vitrage courbé sur angles extérieurs 45°
Décor laqué Lilas 250	Vitrage courbé sur angles extérieurs 90°
Vitrage courbé Lilas 85	Vitrage courbé sur angles intérieurs 45°
Vitrage courbé Lilas 125	Vitrage courbé sur angles intérieurs 90°
Vitrage courbé Lilas 165	Vitrage rétro à poteaux sur angles extérieurs 45°
Vitrage courbé Lilas 205	Vitrage rétro à poteaux sur angles extérieurs 90°
Vitrage courbé Lilas 250	Vitrage rétro à poteaux sur angles intérieurs 45°
Décor laqué sur angles extérieurs 45°	Vitrage rétro à poteaux sur angles intérieurs 90°

Comptoirs à groupe logé

Finitions bois stratifié




Finitions laminées



ANGLES ET MEUBLES CAISSES LILAS

4306270	Angle Lilas extérieur 90° arrondi
4306290	Angle Lilas intérieur 45°
4306310	Angle Lilas intérieur 90°
4306330	Angle Lilas neutre extérieur 45°
4306350	Meuble caisse courbé extérieur 45°
4306370	Meuble caisse courbé extérieur 90°
4306390	Meuble caisse courbé intérieur 45°
4306410	Meuble caisse courbé intérieur 90°
4306430	Meuble caisse droit 52
4306450	Meuble caisse droit 103
4306481	Meuble caisse droit 85 avec repose sac
4306452	Meuble caisse droit 103 PMR





■ : Côté service




Meuble caisse



Meuble caisse PMR




Meuble caisse 85 PMR




Angle Lilas extérieur 90° arrondi



Angle Lilas intérieur 90°




Angle Lilas extérieur 90°




Angle Lilas extérieur 45° arrondi



Angle Lilas intérieur 45°



Angle Lilas intérieur 45°



Meuble caisse 103 PMR



Lilas avec décor laminé couleur RAL vitrage droit



Lilas avec décor d'agencement




Ensemble de vitrines Lilas réfrigérées avec angle 90° intérieur et meuble caisse décor laqué RAL




Ensemble Lilas composé d'une tourelle viennoiserie, d'un meuble caisse et d'une vitrine réfrigérée

Comptoirs à groupe logé




Agatha avec décor laqué RAL


■ : Côté service




Tourelle viennoiserie



Agatha GL RV



Meuble caisse angle extérieur 90°



Meuble caisse angle intérieur 90°



Ce comptoir réfrigéré à froid ventilé se distingue par son vitrage bas qui lui donne cette allure tendance. Il offre une vue globale, valorisant les pâtisseries et les sandwiches. Le modèle AGATHA est disponible en groupe logé ou en groupe à distance.

Caractéristiques

- Temp. : +2°C/+5°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Plateau d'exposition inox profondeur 615 mm
- Décor laqué RAL (joues latérales RAL) ou finition bois stratifié
- Piste de service en marbre ou granit, et plinthe en aluminium
- Vitrage droit collé
- Groupe logé (GL)
- Dégivrage automatique avec réévaporation
- Éclairage LED
- Double régulation (plateau et réserve uniquement sur Agatha RV)

Options

- Groupe à distance
- Plateau d'exposition en granit

Finitions bois stratifiés



«Bouleau»



«Chêne clair»



«Poirier»



«Cerisier»



«Noyer»



«Chêne foncé»

Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

Décor laqué


REF	DÉSIGNATION	POIDS	L X P X H (mm)
4206024	AGATHA 950 GL V	105 kg	950 x 940 x 1055
4206045	AGATHA 1350 GL V	180 kg	1350 x 940 x 1055
4206065	AGATHA 1750 GL V	190 kg	1750 x 940 x 1055
4206085	AGATHA 2150 GL V	215 kg	2150 x 940 x 1055
4206044	AGATHA 1350 GL RV	180 kg	1350 x 940 x 1055
4206063	AGATHA 1750 GL RV	190 kg	1750 x 940 x 1055
4206083	AGATHA 2150 GL RV	215 kg	2150 x 940 x 1055
4206027	AGATHA 950 NEUTRE	105 kg	950 x 940 x 1055
4206048	AGATHA 1350 NEUTRE	180 kg	1350 x 940 x 1055
4206067	AGATHA 1750 NEUTRE	190 kg	1750 x 940 x 1055
4206087	AGATHA 2150 NEUTRE	215 kg	2150 x 940 x 1055
4206025	AGATHA 950 CHOCOLAT	105 kg	950 x 940 x 1055
4206046	AGATHA 1350 CHOCOLAT	180 kg	1350 x 940 x 1055
4206491	MEUBLE CAISSE D'ANGLE EXTÉRIEUR 90°	-	1174 x 1174 x 775
4206495	MEUBLE CAISSE D'ANGLE INTÉRIEUR 90°	-	1177 x 940 x 775
4206493	MEUBLE CAISSE 555	-	555 x 940 x 775
4206494	MEUBLE CAISSE 1070 PMR	-	1070 x 940 x 775
4206511	TOURELLE VIENNOISERIE 555	-	555 x 900 x 1300
4206516	TOURELLE VIENNOISERIE 1070	-	1070 x 900 x 1300

Finitions bois


REF	DÉSIGNATION	POIDS	L X P X H (mm)
4206022	AGATHA 950 GL V	105 kg	950 x 940 x 1055
4206041	AGATHA 1350 GL V	180 kg	1350 x 940 x 1055
4206061	AGATHA 1750 GL V	190 kg	1750 x 940 x 1055
4206081	AGATHA 2150 GL V	215 kg	2150 x 940 x 1055
4206040	AGATHA 1350 GL RV	180 kg	1350 x 940 x 1055
4206060	AGATHA 1750 GL RV	190 kg	1750 x 940 x 1055
4206080	AGATHA 2150 GL RV	215 kg	2150 x 940 x 1055
4206026	AGATHA 950 NEUTRE	105 kg	950 x 940 x 1055
4206047	AGATHA 1350 NEUTRE	180 kg	1350 x 940 x 1055
4206066	AGATHA 1750 NEUTRE	190 kg	1750 x 940 x 1055
4206086	AGATHA 2150 NEUTRE	215 kg	2150 x 940 x 1055
4206028	AGATHA 950 CHOCOLAT	105 kg	950 x 940 x 1055
4206049	AGATHA 1350 CHOCOLAT	180 kg	1350 x 940 x 1055
4206490	MEUBLE CAISSE D'ANGLE EXTÉRIEUR 90°	-	1174 x 1174 x 775
4206492	MEUBLE CAISSE D'ANGLE INTÉRIEUR 90°	-	1177 x 940 x 775
4206496	MEUBLE CAISSE 555	-	555 x 940 x 775
4206497	MEUBLE CAISSE 1070 PMR	-	1070 x 940 x 775
4206510	TOURELLE VIENNOISERIE 555	-	555 x 900 x 1300
4206515	TOURELLE VIENNOISERIE 1070	-	1070 x 900 x 1300

Comptoirs à groupe logé







Beryl réfrigéré




Beryl réfrigéré avec réserve




Beryl chocolat




Beryl neutre




Beryl boulangerie




Beryl réfrigéré vitrage haut




Beryl réfrigéré avec réserve vitrage haut




Beryl chocolat vitrage haut




Beryl neutre vitrage haut




Beryl boulangerie vitrage haut



Beryl tourelle viennoiserie



Beryl meuble caisse




Beryl meuble caisse P.M.R.

Finitions bois stratifiés



Finitions laminées





Comptoirs à groupe logé



Beryl 165 V

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
4306810	BERYL 85 V	0,523 m ²	85 kg	850 x 900 x 1100	281 W
4306820	BERYL 125 V	0,769 m ²	100 kg	1250 x 900 x 1100	281 W
4306840	BERYL 165 V	1,015 m ²	130 kg	1650 x 900 x 1100	471 W
4306860	BERYL 205 V	1,261 m ²	177 kg	2050 x 900 x 1100	855 W
4306880	BERYL 250 V	1,538 m ²	220 kg	2500 x 900 x 1100	855 W
4306821	BERYL 125 VR	0,769 m ²	100 kg	1250 x 900 x 1100	281 W
4306841	BERYL 165 VR	1,015 m ²	130 kg	1650 x 900 x 1100	471 W
4306861	BERYL 205 VR	1,261 m ²	177 kg	2050 x 900 x 1100	855 W
4306881	BERYL 250 VR	1,538 m ²	220 kg	2500 x 900 x 1100	855 W
4306802	BERYL 85 NEUTRE	0,523 m ²	85 kg	850 x 900 x 1100	-
4306822	BERYL 125 NEUTRE	0,769 m ²	100 kg	1250 x 900 x 1100	-
4306842	BERYL 165 NEUTRE	1,015 m ²	130 kg	1650 x 900 x 1100	-
4306862	BERYL 205 NEUTRE	1,261 m ²	177 kg	2050 x 900 x 1100	-
4306882	BERYL 250 NEUTRE	1,538 m ²	220 kg	2500 x 900 x 1100	-
4306815	BERYL 85 CHOCOLAT	0,523 m ²	85 kg	850 x 900 x 1100	281 W
4306823	BERYL 125 CHOCOLAT	0,769 m ²	100 kg	1250 x 900 x 1100	281 W
4306843	BERYL 165 CHOCOLAT	1,015 m ²	130 kg	1650 x 900 x 1100	281 W
4306895	MEUBLE CAISSE 515	-	-	515 x 900 x 908	-

Vitrine réfrigérée de dernière génération, la BERYL est équipée d'un plateau d'exposition surélevé et de vitrages collés surbaissés permettant ainsi aux clients d'être au plus près de vos « bijoux sucrés ou salés ».

Caractéristiques

- Temp. : +2°C/+5°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Dégivrage automatique
- Plateau d'exposition INOX profondeur 615 mm
- Joutes latérales bois
- Vitrage droit collé
- Éclairage LED
- Équipée avec détendeur
- Vitrine chocolat avec contrôle de l'hygrométrie et fermeture arrière de série
- Canalisable

Options

- Évaporateur traité (pour exposition de fromages à la coupe et/ou produits en sauce)
- Réserve réfrigérée (avec régulation indépendante de celle du plateau d'exposition)
- Groupe à distance



Comptoirs à groupe logé



Orchidée décor laqué RAL




Orchidée décor laqué RAL



Ensemble Orchidée



Comptoirs à groupe logé



Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
4303050	ORCHIDÉE 100 POS	0,57 m ²	145 kg	1000 x 819 x 1170	411 W
4303100	ORCHIDÉE 125 POS	0,72 m ²	160 kg	1250 x 819 x 1170	418 W
4303150	ORCHIDÉE 150 POS	0,87 m ²	175 kg	1500 x 819 x 1170	498 W
4303200	ORCHIDÉE 175 POS	1,02 m ²	190 kg	1750 x 819 x 1170	504 W
4303250	ORCHIDÉE 200 POS	1,17 m ²	210 kg	2000 x 819 x 1170	567 W
4303051	ORCHIDÉE 100 PLATEAU CHAUD	0,57 m ²	145 kg	1000 x 819 x 1170	740 W
4303101	ORCHIDÉE 125 PLATEAU CHAUD	0,72 m ²	160 kg	1250 x 819 x 1170	930 W
4303151	ORCHIDÉE 150 PLATEAU CHAUD	0,87 m ²	175 kg	1500 x 819 x 1170	1120 W
4303201	ORCHIDÉE 175 PLATEAU CHAUD	1,02 m ²	190 kg	1750 x 819 x 1170	1320 W
4303251	ORCHIDÉE 200 PLATEAU CHAUD	1,17 m ²	210 kg	2000 x 819 x 1170	1500 W
4303052	ORCHIDÉE 100 V CHOCOLAT	0,57 m ²	145 kg	1000 x 819 x 1170	595 W
4303102	ORCHIDÉE 125 V CHOCOLAT	0,72 m ²	160 kg	1250 x 819 x 1170	502 W
4303152	ORCHIDÉE 150 V CHOCOLAT	0,87 m ²	175 kg	1500 x 819 x 1170	597 W
4303202	ORCHIDÉE 175 V CHOCOLAT	1,02 m ²	190 kg	1750 x 819 x 1170	603 W
4303252	ORCHIDÉE 200 V CHOCOLAT	1,17 m ²	210 kg	2000 x 819 x 1170	788 W

Nouveau concept de vitrines haut de gamme à vitrages bas coulissants. Le modèle ORCHIDÉE se décline en version réfrigérée, version neutre, version plateaux chauds et version négative pour la vente de la crème glacée. Ce concept bénéficie de modules d'angles, de meubles caisse et d'une tourelle à viennoiserie.

Caractéristiques


- Temp. -1°/+10°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Tableau de bord électronique
- Dégivrage automatique
- Éclairage intérieur
- Couvertures coulissantes vitrés
- Surface d'exposition en inox

Options

- Couleur RAL à partir d'une pièce

Meuble d'angle

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
4303161	ANGLE 150 GAUCHE 90° POS	0,87 m ²	215 kg	1500 x 819 x 1170	418 W
4303160	ANGLE 150 DROIT 90° POS	0,87 m ²	210 kg	1500 x 819 x 1170	418 W
4303166	ANGLE 150 GAUCHE CHOCOLAT	0,87 m ²	215 kg	1500 x 819 x 1170	502 W
4303165	ANGLE 150 DROIT CHOCOLAT	0,87 m ²	210 kg	1500 x 819 x 1170	502 W
4303171	ANGLE 150 GAUCHE 90° PLATEAU CHAUD	0,87 m ²	215 kg	1500 x 819 x 1170	930 W
4303170	ANGLE 150 DROIT 90° PLATEAU CHAUD	0,87 m ²	210 kg	1500 x 819 x 1170	930 W



Modules Orchidée vue de dessus



Angle 150 gauche Orchidée



Orchidée 200

Comptoirs à groupe logé



Stella 205 réfrigérée
viande et charcuterie



Stella 16 bacs 5L
crème glacée



Stella 205 semi-verticale
libre service



La polyvalence par excellence, la **STELLA** est la vitrine service arrière adaptée à tous les métiers : des modules réfrigérés pour la boucherie, la pâtisserie, la chocolaterie ou les glaciers, des modules neutres ou chauds pour la boulangerie et la sandwicherie, et des modules self-services et semi-verticaux pour les magasins de proximité et la grande distribution.

Caractéristiques

Vitrines réfrigérées

- Temp. +2°C +5°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Dégivrage automatique

Vitrines chaudes


- Temp. +60°C +65°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Plan d'exposition chaud en inox
- Plan d'exposition bain-marie
- Régulateur électronique
- Vitrage droit relevable par pistons
- Plateau d'exposition en inox prof. 615 mm
- Façade et joues en bois épaisseur : 19 mm
- Décor laqué RAL

Options


- Décor laqué (couleur RAL) à partir d'une pièce
- Groupe à distance
- 1 étagère intermédiaire non réfrigérée / non chauffée
- 1 étagère intermédiaire réfrigérée / chauffée
- Tiroir plateau d'exposition réfrigéré
- Réserve réfrigérée / Double régulation
- Décor bois stratifié
- Fermeture arrière plexiglas
- Versions : chocolat, salades, bain-marie, neutre, boulangerie, self-service, **semi-verticale libre-service**

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).


REF	DÉSIGNATION	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
4306690	STELLA 125 GR VR	115 kg	1290 x 1070 x 1200	830 W
4306720	STELLA 165 GR VR	150 kg	1690 x 1070 x 1200	880 W
4306740	STELLA 205 GR VR	205 kg	2090 x 1070 x 1200	1100 W
4306760	STELLA 250 GR VR	255 kg	2540 x 1070 x 1200	1280 W
4306662	STELLA 85 GR V	100 kg	980 x 1070 x 1200	560 W
4306692	STELLA 125 GR V	115 kg	1290 x 1070 x 1200	830 W
4306721	STELLA 165 GR V	150 kg	1600 x 1070 x 1200	880 W
4306741	STELLA 205 GR V	205 kg	1915 x 1070 x 1200	1100 W
4306761	STELLA 250 GR V	255 kg	2540 x 1070 x 1200	1280 W
4306663	STELLA 85 GR V GE	100 kg	980 x 1070 x 1200	560 W
4306693	STELLA 125 GR V GE	115 kg	1290 x 1070 x 1200	830 W
4306722	STELLA 165 GR V GE	150 kg	1600 x 1070 x 1200	880 W
4306742	STELLA 205 GR V GE	205 kg	1915 x 1070 x 1200	1100 W
4306762	STELLA 250 GR V GE	255 kg	2540 x 1070 x 1200	1280 W
4306694	STELLA 125 GR VR GE	115 kg	1290 x 1070 x 1200	830 W
4306723	STELLA 165 GR VR GE	150 kg	1600 x 1070 x 1200	880 W
4306743	STELLA 205 GR VR GE	205 kg	1915 x 1070 x 1200	1100 W
4306763	STELLA 250 GR VR GE	255 kg	2540 x 1070 x 1200	1280 W
4306665	STELLA 85 GR NEUTRE	100 kg	980 x 1070 x 1200	560 W
4306696	STELLA 125 GR NEUTRE	115 kg	1290 x 1070 x 1200	830 W
4306725	STELLA 165 GR NEUTRE	150 kg	1600 x 1070 x 1200	880 W
4306744	STELLA 205 GR NEUTRE	205 kg	1915 x 1070 x 1200	1100 W
4306764	STELLA 250 GR NEUTRE	255 kg	2540 x 1070 x 1200	1280 W
4306666	STELLA 85 GR CHOCOLAT	100 kg	980 x 1070 x 1200	560 W
4306697	STELLA 125 GR CHOCOLAT	115 kg	1290 x 1070 x 1200	830 W
4306698	STELLA 125 GR SALADETTE	115 kg	1290 x 1070 x 1200	281 W
4306726	STELLA 205 GR SALADETTE	205 kg	1915 x 1070 x 1200	471 W
4306699	STELLA 125 GR BAIN MARIE	115 kg	1290 x 1070 x 1200	830 W
4306727	STELLA 205 GR BAIN MARIE	205 kg	1915 x 1070 x 1200	1100 W
4306668	STELLA 125 GR PLAQUE CHAUFFANTE	115 kg	1290 x 1070 x 1200	830 W
4306701	STELLA 205 GR PLAQUE CHAUFFANTE	205 kg	1915 x 1070 x 1200	1100 W




Ventilé




ventilé + Étagère




Chocolat




Salade




Ice Cream




Ventilé Self




Plateau chaud



Semi-verticale libre-service



Meuble caisse




Meuble caisse PMR



Stella semi-verticale en îlot


● : Coté service



Meuble d'angle

REF	DÉSIGNATION	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
4306794	ANGLE STELLA GR GL INT 90°	215 kg	1583 x 1583 x 1300	830 W
4306798	ANGLE STELLA GR GL INT 45°	210 kg	1078 x 1078 x 1300	560 W
4306791	ANGLE STELLA GR GE EXT 90°	215 kg	1583 x 1583 x 1300	560 W
4306795	ANGLE STELLA GR GE INT 90°	210 kg	1583 x 1583 x 1300	830 W
4306799	ANGLE STELLA GR GE EXT 45°	215 kg	1078 x 1078 x 1300	471 W
4306799	ANGLE STELLA GR GE INT 45°	210 kg	1078 x 1078 x 1300	560 W

Finitions laminées



Meuble caisse

REF	DÉSIGNATION	L X P X H (mm)	PUISSANCE
4306800	MEUBLE CAISSE ANGLE EXT 90°	1583 x 1583 x 1300	-
4306803	MEUBLE CAISSE ANGLE INT 90°	1583 x 1583 x 1300	-
4306806	MEUBLE CAISSE ANGLE EXT 45°	1078 x 1078 x 1300	-
4306809	MEUBLE CAISSE ANGLE INT 45°	1078 x 1078 x 1300	-



D'un design épuré, ces vitrines réfrigérées à froid ventilé offrent une vue globale sur les pâtisseries et les sandwiches. Le modèle IRIS est disponible en couleur noire.

Caractéristiques

- Temp. : +2°C +8°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Dégivrage automatique
- Portes coulissantes à l'arrière de la vitrine
- Joux en verre
- Éclairage LED
- Vitrage triple épaisseur
- Trois étagères en verre laquées noires
- Bas de caisse en verre noir
- Finition inox
- Pieds ajustables

Options


- Autres couleurs



Comptoirs à groupe logé



IRIS 120 NOIR vitres droites



Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
4348751	IRIS 90 NOIR VD	306 L	300 kg	900 x 698 x 1350	900 W
4348801	IRIS 120 NOIR VD	424 L	325 kg	1200 x 698 x 1350	970 W
4348831	IRIS 150 NOIR VD	542 L	350 kg	1500 x 698 x 1350	1100 W
4348851	IRIS 180 NOIR VD	660 L	375 kg	1800 x 698 x 1350	1200 W
4348871	IRIS 210 NOIR VD	777 L	405 kg	2100 x 698 x 1350	1600 W

MATÉRIELS DISPONIBLES À LA LOCATION



Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).



SAPHYR 200 sur rack de protection
Page 22



VISIOGLASS 3P
Page 8



OPALINE 02 190 sur rack de protection RAL 9005



RUBIS 140 sur rack de protection



OPALE 05 195 sur rack de protection



ARIANE 124 SLIM RAL 9005
sur rack de protection



TOPAZE 195 sur rack de protection
Page 35



EMERAUDE 200 sur rack de protection

Notre large gamme de chambres froides crochetables modulaires et innovantes, se distingue des chambres froides traditionnelles. Elle apporte des solutions pratiques et professionnelles aux nécessités de conservation et de stockage pour les hôtels, les restaurants, les commerces et la grande distribution, ainsi que les cuisines industrielles.

Caractéristiques

- Panneaux crochetables
- Version positive : épaisseur des panneaux 60 mm
- Version négative : épaisseur des panneaux 100mm
- Avec ou sans sol
- Porte pivotante
- Soupape de décompression (version négative)
- Angles intérieurs arrondis
- Poignée avec serrure

Options

- Groupe froid monobloc en paroi, à cheval, déporté
- Rayonnage
- Portique à viande
- Gache électrique
- Alarme
- Hublot
- Rideau à lumière
- Sol renforcé
- Porte coulissante
- Porte va et vient
- Rampe d'accès pour palettes Europe
- Autres...




Chambre froide avec unité de réfrigération



Rayonnages en option




Vue éclatée



Modulable

EXPOGLASS 60 / 61 / 84 - FRIZZ 40



Petits meubles de comptoir négatifs à groupe logé



Expoglass 60



Expoglass 84




Expoglass 61





Frizz 40



Expoglass 60



Expoglass 61



Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3959020	EXPOGLASS 60	60 L	36 kg	460 x 500 x 876	230 W
3992005	EXPOGLASS 61	56 L	37 kg	595 x 505 x 586	110 W
3992025	EXPOGLASS 84	50 L	32 kg	460 x 495 x 843	150 W
1319010	FRIZZ 40	36 L	20 kg	470 x 380 x 480	-

Petits congélateurs vitrés à poser sur un comptoir, bien adaptés pour le stockage et la promotion des glaces et des produits surgelés. Personnalisables sur demande.

Caractéristiques

- Temp. -18°C -22°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Dégivrage manuel
- 4 pieds

Expoglass 60

- Froid ventilé
- Régulateur électronique
- 2 étagères ajustables
- Porte-prix
- Fermeture à clé

Expoglass 61

- Froid statique
- Thermostat mécanique
- 2 étagères amovibles

Expoglass 84


- Froid statique
- Thermostat mécanique
- 2 étagères amovibles
- Top lumineux
- Fermeture à clé

Frizz 40

- Froid statique
- Thermostat mécanique
- 1 étagère amovible

Option

- Personnalisation



Expoglass 84 top



Petites armoires à porte vitrée destinée à la conservation des boissons et des petits déjeuners. Vitrines à froid statique, ces MINIGLASS sont équipées d'un éclairage LED. Tant par leurs petites tailles et leurs designs tendances, les Miniglass ne passeront pas inaperçues ! Personnalisables sur demande.

Caractéristiques

- Froid statique
- Dégivrage naturel
- Thermostat mécanique à l'arrière de l'appareil
- Éclairage intérieur

MINIGLASS 53

- Temp. +6°C +10°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Fermeture à clé
- 2 étagères amovibles réglables en hauteur

MINIGLASS 35 INOX

- Temp. +2°C +10°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- 1 étagère en verre pour la Miniglass 35

Option


- Personnalisation




Miniglass 35 Inox



Miniglass 53



Miniglass 35 Inox



Miniglass 53

Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et/ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3692002	MINIGLASS 35 INOX	35 L	22 kg	360 x 435 x 500	76 W / 0,5 A
3692001	MINIGLASS 53	48 boîtes 33cl	24 kg	445 x 510 x 505	87 W / 0,8 A

MINIGLASS 40 / 54 / 84



Petits meubles de comptoir positifs à groupe logé

Petites armoires à porte vitrée destinées à la conservation des boissons et des produits frais (salades, sandwiches, pâtisseries...). Vitrines à froid ventilé, les MINIGLASS 54 et 84 sont équipées d'un éclairage intérieur et d'un top lumineux. Personnalisables sur demande.



Miniglass 40 Top



Miniglass 54 Top



Miniglass 84 Top

Caractéristiques


- Temp. +2°C +10°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Froid statique (Miniglass 40 et 54)
- Dégivrage naturel avec évaporation
- Top lumineux
- Fermeture à clé
- Thermostat mécanique à l'arrière de l'appareil
- Éclairage intérieur
- 2 étagères amovibles réglables en hauteur pour les Miniglass 40 et 54 Top
- 3 étagères amovibles réglables en hauteur pour la Miniglass 84 Top
- Pieds réglables en hauteur

Option

- Personnalisation

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3692010	MINIGLASS 40 TOP	40 L	22 kg	400 x 415 x 733	76 W / 0,5 A
3692040	MINIGLASS 54 TOP	50 L	33 kg	460 x 520 x 795	100 W / 0,9 A
3692050	MINIGLASS 84 TOP	80 L	29 kg	463 x 470 x 933	92 W





MINIGLASS 2P - COMPTOIRGLASS 70

Petites armoires à porte vitrée destinées à la conservation des boissons et des produits frais (salades, sandwiches, pâtisseries...). Le COMPTOIRGLASS à service arrière, dispose de 3 niveaux d'exposition.

Caractéristiques

- Temp. +2°C +12°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Éclairage LED intérieur

Miniglass 2P

- Dégivrage naturel
- Thermostat mécanique à l'arrière de l'appareil
- Top lumineux
- Affichage de la température en façade
- Portes vitrées coulissantes à retour auto.
- Fermeture à clé
- 3 étagères réglables en hauteur
- Pieds réglables en hauteur

COMPTOIRGLASS 70

- Dégivrage automatique
- Régulateur mécanique
- Caisse en acier laqué noir
- Portes coulissantes à l'arrière
- Éclairage à LED sur les côtés
- 2 étagères réglables en hauteur

Option

- Personnalisation



Petits meubles de comptoir positifs à groupe logé



Miniglass 2P



Comptoirglass 70



Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3649501	MINIGLASS 2P	96 Boîtes de 33cl / 90 L	50 kg	630 x 380 x 965	200 W / 1,45 A
3683000	COMPTOIRGLASS 70	100 L	39 kg	682 x 450 x 675	164 W

VISUAL 90 / 110 / 110 2P



Petits meubles de comptoir positifs à groupe logé



Visual 90



Visual 110



Visual 110 bombée 2P

Petites vitrines à 4 faces vitrées destinées aux boissons et aux produits frais (salades, salades de fruits, pâtisseries...). Elles sont étudiées pour donner un maximum de transparence aux différents niveaux de stockage. La VISUAL 110 2P permet un service efficace avant/arrière lorsque la vitrine est posée sur un comptoir. Équipées d'un froid ventilé et d'un éclairage intérieur, elles peuvent être personnalisées.

Caractéristiques


- Temp. +2°C +8°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Dégivrage naturel
- Fermeture à clé
- Thermostat mécanique
- Éclairage intérieur
- 2 étagères amovibles réglables en hauteur (VISUAL 90)
- 3 étagères amovibles réglables en hauteur (VISUAL 110 et 110 BOMBÉE 2P)
- 2 portes pour la VISUAL BOMBÉE 2P
- Existe en couleur noir

Option

- Personnalisation

Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3643005	VISUAL 90	58 L / 60 canettes	32 kg	425 x 386 x 810	164 W / 1 A
3643006	VISUAL 90 NOIR	58 L / 60 canettes	32 kg	425 x 386 x 810	164 W / 1 A
3643009	VISUAL 90 ARGENT	58 L / 60 canettes	32 kg	425 x 386 x 810	164 W / 1 A
3643015	VISUAL 110	78 L / 80 canettes	33 kg	425 x 386 x 960	164 W / 1 A
3643016	VISUAL 110 NOIR	78 L / 80 canettes	33 kg	425 x 386 x 960	164 W / 1 A
3643030	VISUAL 110 BOMBÉE 2P	78 L / 80 canettes	33 kg	425 x 386 x 978	164 W / 1 A





Destinées au stockage et à la vente des canettes ou des P.E.T., les modèles MOON CAN sont personnalisables, et d'un très bon rapport qualité / prix. Ils trouvent leur place sur tous les points de ventes de boissons fraîches.


Caractéristiques

Moon Can Slim & Moon Can


- Temp. +2°C +8°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Thermostat mécanique
- 4 roulettes dont 2 avec freins
- 1 panier
- Couvercle vitré à 2 parties abattantes
- Cuve intérieure aluminium et collerette en plastique thermoformée
- Ventilateur supplémentaire pour le compresseur

Options

- Personnalisation



Moon Can Slim HT



Moon Can



Moon Can Slim HT Fraîcheur



Moon Can

Spots d'impulsion à groupe logé

Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
2279003	MOON CAN SLIM HT	77 L	30 kg	430 x 430 x 1045	100 W
2279000	MOON CAN	85 L	30 kg	540 x 540 x 850	100 W

SPHÈRE - GROOVE II



Spots d'impulsion à groupe logé

Le GROOVE II est destiné à la vente des boissons fraîches. Une forme arrondie associée à une formidable transparence de la surface d'exposition, font de ce concept original, un support très apprécié pour le stockage et la vente des canettes ou des P.E.T. en restauration self-service. Personnalisation possible.

Caractéristiques

Sphère

- Temp. +2°C +10°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Thermostat Mécanique
- Lumière intérieure LED
- Couvercle vitré en plexiglas
- 4 roulettes

Groove II

- Temp. +4°C +10°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Top lumineux
- Thermostat mécanique
- Rideau de nuit
- 1 séparation en X
- 4 roulettes dont 2 avec freins

Option

- Personnalisation




Sphère



Groove II Noir

Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
2883000	SPHERE	92 L	43 kg	690 x 463 x 1000	240 W
2844002	GROOVE II Noir	118 L	88 kg	670 x 640 x 1225	270 W / 2 A





ROCK 65 / 70 - ROCKY 70

Rock 65 et 70, semi-verticales libre-service aux lignes fluides qui optimisent la promotion des boissons à travers la transparence de leurs surfaces d'exposition.

Caractéristiques

- Froid ventilé
- Régulateur électronique - Dégivrage automatique
- Éclairage à LED

Rock 65

- Temp. +2°C +10°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- 2 étagères ajustables
- Rideau de nuit

Rock 70

- Temp. +2°C +12°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- 3 étagères réglables en hauteur
- Rideau de nuit
- 4 roulettes dont 2 avec freins

Rocky 70

- Temp. +2°C +10°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- 3 étagères Ajustables
- 4 roulettes dont 2 avec freins

Option

- Personnalisation



Rock 65




Rock 70




Rocky 70
(avec porte)

Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et/ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).


REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3072030	ROCK 65	220 L	105 kg	655 x 710 x 1430	1030 W
3024050	ROCK 70	180 L	130 kg	712 x 700 x 1458	742 W
3072055	ROCKY 70	225 L	130 kg	712 x 700 x 1458	490 W



Rock 65



Rock 70



Rocky 70

RUMBA - MADISON 56



Vitrines à boissons & produits frais à groupe logé




Rumba 120



Rumba 70



Madison 56



Rumba



Madison 56

Les Rumba sont destinées à la promotion et à la vente libre-service des boissons en grande distribution ou en restauration rapide. Un visuel soigné et des formes arrondies font de ces modèles, des formidables outils de promotion. Personnalisation en option.

La Madison répond à la demande actuelle du marché. Elle est destinée à la vente et à la promotion des boissons, des produits laitiers.

Caractéristiques

- Froid ventilé
- Tableau de bord électronique
- Rideau de nuit

Rumba

- Temp. +2°C +12°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- 4 étagères
- 2 pieds réglables en hauteur à l'avant
- Éclairage en plafond
- Top lumineux
- Joes thermoformées

Options

- Couleur
- Personnalisation
- Éclairage LED tous niveaux

Madison 56

- Temp. +2°C +10°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Dégivrage automatique
- Éclairage à LED tous niveaux
- 3 étagères fixes et réfrigérées (Madison 56)
- 4 roulettes

Option

- Personnalisation

Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3224012	RUMBA 70 NOIRE	280 L	180 kg	715 x 730 x 2090	800 W
3272100	RUMBA 120	530 L	260 kg	1200 x 875 x 2090	800 W
3243010	MADISON 56	220 L	106 kg	494 x 600 x 1742	830 W



SODAGLASS 101 / 138 - ECOBAR

Petites armoires à boissons à froid ventilé qui offrent un excellent rapport qualité/prix. L'ECOBAR est une réponse économique à la demande des cafetiers. D'une profondeur de 550mm, il est équipé de 1 à 3 portillons.

Caractéristiques

Ecobar

- Temp. +2°C +10°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Régulateur électronique
- Dégivrage naturel
- Éclairage intérieur
- 2 étagères amovibles par portillon
- Fermeture à clé
- Extérieur en acier laqué couleur aluminium

Sodaglass 101, 138

- Temp. +2°C +10°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Thermostat mécanique
- Dégivrage naturel
- 3 étagères amovibles réglables en hauteur
- Éclairage intérieur
- Fermeture à clé

Option

- Personnalisation



Sodaglass 101



Sodaglass 138




Ecobar 2P
Gris aluminium



Ecobar Noir
Portes coulissantes

Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et/ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3548010	ECOBAR GRIS ALU 1P	142 L	38 kg	600 x 550 x 900	130 W / 1,05 A
3548020	ECOBAR GRIS ALU 2P	208 L	59 kg	920 x 550 x 900	230 W / 1 A
3548040	ECOBAR GRIS ALU 3P	347 L	81 kg	1380 x 550 x 900	580 W / 2,7 A
3548011	ECOBAR NOIR 1P	142 L	38 kg	600 x 550 x 900	130 W / 1,05 A
3548021	ECOBAR NOIR 2P	208 L	59 kg	920 x 550 x 900	230 W / 1 A
3548041	ECOBAR NOIR 3P	347 L	81 kg	1380 x 550 x 900	580 W / 2,7 A
3548031	ECOBAR NOIR 2P COUL	347 L	81 kg	1380 x 550 x 900	580 W / 2,7 A
3792005	SODAGLASS 101	98 L	33,5 kg	480 x 460 x 850	92 W
3792020	SODAGLASS 138	130 L	40 kg	545 x 570 x 860	122 W



Sodaglass 101

Sodaglass 138

Ecobar

SODAGLASS 120 SLIM & 250 V SLIM



Vitrines à boissons & produits frais à groupe logé



Sodaglass 120 Slim
Top LED Grise



Sodaglass 120 Slim
Top LED Blanche



Sodaglass 120 Slim
Top LED Noire



Sodaglass 120 Slim
Top LED Bois



Sodaglass 250 V Slim Noire

Ultra Slim, cette vitrine à froid ventilé offre une grande visibilité sur les boissons et les produits frais grâce à son vitrage optimal et à son éclairage vertical.

Caractéristiques

SODAGLASS 120 SLIM


- Temp. +2°C +8°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid statique avec ventilateur
- Thermostat mécanique
- Éclairage intérieur vertical LED
- Top lumineux
- Cuve et caisse en acier laqué
- 8 étagères amovibles réglables en hauteur avec porte prix
- Fermeture à clé

SODAGLASS 250 V SLIM

- Temp. 0°C +10°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Tableau de bord électronique
- Dégivrage automatique
- Éclairage intérieur vertical LED
- Cuve et caisse en acier laqué
- Pieds ajustables
- 5 étagères réglables avec porte-prix

Option

- Personnalisation



Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et/ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3792102	SODAGLASS 120 SLIM BLANCHE	105 L	63 kg	360 x 360 x 1880	120 W
3792100	SODAGLASS 120 SLIM NOIRE	105 L	63 kg	360 x 360 x 1880	120 W
3792105	SODAGLASS 120 SLIM GRISE	105 L	63 kg	360 x 360 x 1880	120 W
3792115	SODAGLASS 120 SLIM BOIS	105 L	63 kg	400 x 400 x 1880	120 W
3759053	SODAGLASS 250 V SLIM NOIRE	275 L	64 kg	445 X 630 x 1950	180 W



SODAGLASS 221 / 244 / 304

Vitrines à boissons & produits frais à groupe logé


Cette gamme d'armoires vitrées apporte une présentation attractive aux boissons et aux produits frais. L'éclairage intérieur et la modularité de la capacité de stockage permettent la mise en valeur des produits et augmentent l'impulsion d'achat des clients.

Caractéristiques

- Temp. +2°C +8°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Tableau de bord électronique
- Dégivrage automatique
- Top lumineux et éclairage intérieur
- 3 étagères réglables en hauteur (pour 221)
- 4 étagères réglables en hauteur (pour 244/304)
- Cuve et caisse en acier laqué blanc
- Porte-prix
- 2 pieds ajustables à l'avant + 2 roulettes directionnelles à l'arrière
- Fermeture à clé

Option

- Personnalisation



Sodaglass 221



Sodaglass 244



Sodaglass 304

Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et/ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3767100	SODAGLASS 221	228 L	72 kg	680 x 700 x 1300	160 W / 1 A
3748020	SODAGLASS 244 TOP	218 L	62 kg	530 x 570 x 1685	160 W / 1,5 A
3748030	SODAGLASS 304 TOP	296 L	68 kg	620 x 625 x 1847	185 W / 1,5 A

SODAGLASS 405 / 405 ST / 406



Vitrines à boissons & produits frais à groupe logé

Vitrines à froid ventilé disposant d'un top lumineux, d'un éclairage intérieur et d'une surface vitrée optimale. Destinées à la conservation des boissons et des produits frais.

Caractéristiques

- Temp. +2°C +8°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Dégivrage automatique
- Tableau de bord électronique
- Top lumineux
- 5 étagères réglables en hauteur + porte-prix
- 4 roulettes dont 2 avec freins
- Éclairage intérieur vertical LED
- Fermeture à clé



Sodaglass 405



Sodaglass 405 ST



Sodaglass 406



Sodaglass 405

Sodaglass 406

Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3779410	SODAGLASS 405 BLANCHE	402 L	75 kg	620 x 630 x 1935	205 W / 1,5 A
3748371	SODAGLASS 405 ST NOIRE	402 L	75 kg	620 x 630 x 1935	205 W / 1,5 A
3748500	SODAGLASS 406 BLANCHE	382 L	75 kg	620 x 580 x 1935	205 W / 1,5 A



Vitrines à boissons & produits frais à groupe logé


Vitrines à froid ventilé, disposant d'un éclairage intérieur et d'une surface vitrée optimale. Destinées à la conservation des boissons. Avec leurs fines tailles et leurs grandes hauteurs cette gamme de vitrine s'adaptera aux espaces restreints tout en gardant la mise en valeur des produits.

Caractéristiques

- Temp. +2°C / +6°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Régulateur mécanique
- Dégivrage automatique
- Éclairage intérieur vertical LED
- Top lumineux
- Caisse en acier laqué
- Intérieur en ABS blanc nervuré
- 5 étagères amovibles réglables en hauteur+ porte-prix
- 2 pieds réglables + 2 rouleaux unidirectionnels

Options

- Personnalisation



Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3775100	SODAGLASS 400 BLANCHE TOP	355 L	88 Kg	590 x 606 x 2075	217 W
3775120	SODAGLASS 400 NOIRE TOP	355 L	88 Kg	590 x 606 x 2075	217 W



Vitrines à boissons & produits frais à groupe logé



Sodaglass 803
(Portes battantes)



Sodaglass 1206
(Portes battantes)

Vitrines réfrigérées à froid ventilé équipées de portes vitrées battantes. Ces vitrines verticales offrent une grande surface de présentation et une capacité importante de stockage des produits frais et des boissons. Les côtés et le top lumineux sont personnalisables aux couleurs du magasin.

Caractéristiques


- Temp. +2°C +8°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Tableau de bord électronique
- Dégivrage automatique
- Top lumineux
- Éclairage intérieur vertical LED
- Fermeture à clé
- 4 roulettes
- Cuve en acier de couleur blanc
- Caisse en acier de couleur blanc
- 4 étagères réglables en hauteur par porte
- Portes battantes

Option

- Personnalisation

Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3735602	SODAGLASS 803	800 L	138 kg	1120 x 595 x 1973	580 W
3741250	SODAGLASS 1206	1095 L	144 kg	1795 x 596 x 2025	400 W





Vitrines à boissons & produits frais à groupe logé

Vitrines réfrigérées à froid ventilé équipées de portes vitrées coulissantes. Ces vitrines verticales offrent une grande surface de présentation et une capacité importante de stockage des produits frais et des boissons. Les côtés et le top lumineux sont personnalisables aux couleurs du magasin.

Caractéristiques

- Temp. +2°C +8°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Tableau de bord électronique
- Dégivrage automatique
- Top lumineux
- Éclairage intérieur vertical LED
- Fermeture à clé
- 4 roulettes
- Cuve en acier de couleur blanc
- Caisse en acier de couleur blanc
- 4 étagères réglables en hauteur par porte
- Portes coulissantes

Option


- Personnalisation



Kelty 803
(Portes coulissantes)



Kelty 1002
(Portes coulissantes)



Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3735806	KELTY 803	800 L	139 kg	1120 x 595 x 1973	570 W
3735901	KELTY 1002	1050 L	170 kg	1120 x 725 x 1973	750 W



Vitrines à boissons & produits frais à groupe logé

Vitrines réfrigérées à froid ventilé équipées de portes vitrées coulissantes à retour automatique. Les côtés et le top lumineux sont personnalisables pour mettre en avant une marque ou un produit en promotion.

Caractéristiques

- Temp. +2°C +8°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Tableau de bord électronique
- Dégivrage automatique
- Top lumineux
- Fermeture à clé
- Éclairage intérieur vertical LED
- Cuve et caisse en acier laqué de couleur blanche
- 4 étagères réglables en hauteur par porte
- Porte-prix
- Portes vitrées coulissantes à retour automatique
- 4 roulettes

Option

- Personnalisation




Kelty 806
(Portes coulissantes)




Kelty 1206
(Portes coulissantes)

Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3741200	KELTY 806	685 L	139 kg	1195 x 561 x 1945	400 W
3741300	KELTY 1206	1095 L	144 kg	1795 x 596 x 2025	400 W



Kelty 806



Kelty 1206



Vitrines à boissons & produits frais à groupe logé


Vitrines réfrigérées à froid ventilé équipées de portes vitrées coulissantes à retour automatique. Elles se destinent aux petits commerces dont le désir est de posséder un espace vitré de grande capacité afin de présenter et de vendre leurs produits frais.

Caractéristiques

- Temp. +2°C / +8°C (par 30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Thermostat mécanique
- Dégivrage automatique
- Portes coulissantes à retour automatique
- 4 étagères avec porte-prix
- Éclairage intérieur vertical LED
- Cuve et caisse en acier laqué
- 4 roulettes + 2 pieds à l'avant

Option

- Personnalisation



Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3708200	KELTY 1007 BLANC/NOIR	1 122 L	174 Kg	1200 x 735 x 1990	740 W
3708201	KELTY 1007 NOIR/NOIR	1 122 L	174 Kg	1200 x 735 x 1990	900 W



DISPENSER À BOISSONS - VINSTOCK



Dispenser 2 bib + décor
«Jus de fruits frais»




Dispenser 3 bib



Étagère de séparation



Paniers à fils pour poches



Dispenser à lait



Dispenser à yaourt

Les DISPENSERS sont parfaits pour les hôtels, bars et restaurants. Ces distributeurs à jus de fruits sont très appréciés pour leurs petits formats et pour leur personnalisation possible.

Le VINSTOCK est un distributeur réfrigéré de vins en vrac destiné à la restauration collective. D'une capacité de stockage de 3 bags in box de 10 litres.

Caractéristiques

Dispenser à jus et à lait et à yaourt

- Temp. +3°C +8°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid statique
- Dégivrage automatique
- Pieds ajustables
- Tableau de bord électronique
- Égouttoir amovible
- LED lumière en façade
- Fermeture à clé

Vinstock 3 C

- Temp. +4°C +8°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid statique
- Caisse en acier laqué de couleur noir
- 3 étagères pour bags in box
- 3 robinets distributeurs
- Égouttoir amovible

Options

- Connecteurs pour bib à Vinstock
- Personnalisation
- Étagère de séparation
- Paniers à fils
- Fermeture à clé



Vinstock 3 C

Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
4990025	DISPENSER 2 BIB	2 x 10 L	28 kg	375 x 500 x 830	90 W
4990050	DISPENSER 3 BIB	3 x 10 L	29 kg	480 x 500 x 830	90 W
4966008	DISPENSER À LAIT	1 x 10 L	30 kg	300 x 479 x 829	130 W
4966023	DISPENSER À YAOURT	2 x 10 L	41 kg	299 x 326 x 429	140 W
4988010	VINSTOCK 3 C	3 x 10 L	37 kg	370 x 635 x 1190	95 W
L4944000	CONNECTEUR À VINSTOCK				



Les BACCHUS 138, 404 et 405, caves à vin réfrigérées équipées de porte vitrée, sont destinées à la présentation, au refroidissement et à la conservation des bouteilles pour l'hôtellerie, la restauration et les commerces de proximité. La BACCHUS 404 est destinée au service des vins frais, les BACCHUS 405 sont destinées à la conservation des vins blancs, rosés et rouges.

Caractéristiques

Bacchus 138

- Temp. +10°C +18°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Cuve en ABS de couleur noire
- Thermostat mécanique
- 5 étagères amovibles métalliques
- Éclairage intérieur
- Fermeture à clé

Bacchus 404

- Temp. +3°C +10°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Régulateur électronique
- Cuve et caisse en acier laqué de couleur noir
- 3 étagères plates et amovibles
- 4 étagères galbées et amovibles
- Éclairage intérieur et Top lumineux
- Fermeture à clé

Bacchus 405 1T et 2T

- Temp. +5°C +22°C (Bacchus 405 1T)
- Temp. +5°C +12°C et +12°C +22°C (Bacchus 405 2T) (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Régulateur électronique
- Dégivrage automatique
- 3 étagères de présentation inclinées
- 4 étagères en bois coulissantes
- Éclairage intérieur lumière LED
- Ouverture de porte réversible
- Poignée de porte Inox et Pieds ajustables
- Fermeture à clé




Bacchus 138



Bacchus 404



Bacchus 405 2T
bi-température



Bacchus 404

Bacchus 405

Bacchus 138

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
4992010	BACCHUS 138	105 L (25 x 75cl)	36 kg	540 x 560 x 850	122 W
4948010	BACCHUS 404 VINS FRAIS	396 L (100 x 75cl)	110 kg	620 x 580 x 1935	205 W / 1,5 A
4993040	BACCHUS 405 1T	438 L (175 x 75cl)	98 kg	595 x 680 x 1795	200 W
4994050	BACCHUS 405 2T	438 L (175 x 75cl)	98 kg	595 x 680 x 1795	200 W

EXPOGLASS 120 SLIM & SELFAGGLASS 200 SLIM



Vitrines à produits surgelés à groupe logé



Exoglass 120 SLIM Blanche et Noire

Selfaglass 200 V SLIM Noire

Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3992100	EXPOGLASS 120 SLIM BLANC	105 L	63 kg	420 x 480 x 1875	110W
3992110	EXPOGLASS 120 SLIM NOIRE	105 L	63 kg	420 x 480 x 1875	110W
4059052	SELFAGGLASS 200 V SLIM NOIRE	196 L	79 kg	445 x 630 x 1950	435 W

Vitrines à produits surgelés conçues pour un usage intensif. Bien adaptés pour le stockage et la promotion des glaces et des produits surgelés. Personnalisables sur demande.

Caractéristiques

Expoglass 120 SLIM


- Temp. -16°C -20°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid statique
- Dégivrage manuel
- Tableau de bord électronique
- Éclairage intérieur LED
- Top lumineux
- 8 étagères amovibles
- Fermeture à clé
- Pieds ajustables

Selfaglass 200 SLIM

- Temp. -18°C -25°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Dégivrage manuel
- Tableau de bord électronique
- Éclairage intérieur LED
- 5 étagères amovibles
- Fermeture à clé

Option

- Personnalisation





Vitrines à produits surgelés destinées au self-service. Conçues pour un usage intensif en grande distribution ou en restauration, elles fournissent grâce à leur froid ventilé un maintien exceptionnel des produits à température.

Caractéristiques

- Temp. -18°C -22°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Régulateur électronique
- Affichage digital de la température
- Dégivrage automatique
- 5 étagères amovibles réglables en hauteur par portes
- Soupape de décompression
- Cuve en acier laqué blanc
- Top lumineux
- Éclairage intérieur par LED vertical

Option

- Personnalisation

Vitrines à produits surgelés à groupe logé




Selfaglass 501 NOIRE




Selfaglass 501



Selfaglass 1001



Selfaglass 501 noire



Selfaglass 500

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
4069070	SELFAGLASS 501	500 L	160 kg	680 x 700 x 1985	1000 W / 4,5 A
4069075	SELFAGLASS 501 NOIRE	500 L	160 kg	680 x 700 x 1985	1000 W / 4,5 A
4069100	SELFAGLASS 1001	990 L	252 kg	1370 x 700 x 1985	1100 W / 5 A



Vitrines 4 faces vitrées positives ou négatives à groupe logé



Crystalglass V Pos



Crystalglass PT Pos



Crystalglass ST Nég

Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3811111	CRYSTALGLASS 400 V POS	400 L	154 kg	700 x 700 x 1840	479 W
3811109	CRYSTALGLASS 400 V POS PT	400 L	160 kg	700 x 700 x 1840	479 W
3811112	CRYSTALGLASS 400 ST NEG	400 L	149 kg	700 x 700 x 1840	440 W

Les CRYSTALGLASS à 4 faces vitrées disposent d'étagères amovibles, d'étagères fixes réfrigérées ou de plateaux tournants, afin de présenter au mieux les produits frais, les crèmes et pâtisseries glacées.

Caractéristiques


- Température (par +25°C d'ambiance / 60% HR) :
Crystalglass ST Neg : -10°C -20°C
Crystalglass V Pos / V Pos PT : +2°C +10°C
- Tableau de bord électronique
- 4 bandes LED économie d'énergie (2 avant / 2 arrière)
- 4 roulettes dont 2 avec freins

Versions V Pos / Nég ; Pos ; Pos PT ; Chocolat

- Froid ventilé
- Dégivrage automatique
- 5 étagères réglables ou 5 plateaux tournants

Version statique Nég

- Froid statique
- Dégivrage manuel
- 4 étagères fixes : capacité : 15kg / étagère






Les VISUAL 400 à 4 faces vitrées disposent d'étagères amovibles, d'étagères fixes réfrigérées, afin de présenter au mieux les produits frais, les crèmes.

Caractéristiques

- Temp. +2°C +8°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Régulateur électronique
- Dégivrage automatique
- 3 étagères réglables
- 4 éclairages LED verticaux
- Fermeture à clé
- Inox AISI 201 / Noir laqué



Vitrines 4 faces vitrées positives à groupe logé



Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3818010	VISUAL 400 INOX POS	400 L	160 kg	650 x 650 x 1950	350 W
3818011	VISUAL 400 NOIR POS	400 L	160 kg	650 x 650 x 1950	350 W

HVL 141 / 401 / 501 / 601 BLANCS



Armoires blanches positives ou négatives à groupe logé



Paniers pour
Hvl 601neg



Armoires de stockage positives et négatives destinées à la conservation des produits frais et des produits surgelés. Fermeture à clé et finition intérieure / extérieure blanche.


Caractéristiques

Hvl 141, 401, 501, 601 Pos

- Temp. -2°C +8°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- 3 étagères réglables en hauteur pour le HVL 141
- 4 étagères réglables en hauteur pour les HVL 401 à 601
- Dégivrage automatique

Hvl 141, 401, 601 Nég

- Temp. -18°C -25°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid statique
- 3 étagères fixes réfrigérées pour le HVL 141
- 6 étagères fixes réfrigérées pour les HVL 401 à 601
- Dégivrage manuel
- Régulation mécanique avec affichage digital de la température
- Caisse en acier laqué blanc
- Cuve en acier laqué blanc
- 2 pieds à l'avant
- 2 roulettes à l'arrière
- Fermeture à clé



HVL BLANC

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3369000	HVL 141 POS	140 L	44 kg	600 x 615 x 865	150 W
3369010	HVL 141 NEG	130 L	47 kg	600 x 615 x 865	185 W
3369051	HVL 401 POS	360 L	69 kg	600 x 615 x 1860	185 W
3369060	HVL 401 NEG	350 L	72 kg	600 x 615 x 1860	200 W
3369130	HVL 501 POS PÂTISSIER	520 L	97 kg	777 x 660 x 1695	185 W
3369151	HVL 601 POS	580 L	97 kg	777 x 695 x 1895	200 W
3369160	HVL 601 NEG	570 L	101 kg	777 x 695 x 1895	240 W
3369161	HVL 601 NEG AVEC 13 PANIERS	570 L	101 kg	777 x 695 x 1895	240 W

HVL BLANC VITRÉ

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3369003	HVL 141 VITRE POS	140 L	44 kg	600 x 615 x 865	150 W
3369030	HVL 141 VITRE NEG	130 L	47 kg	600 x 615 x 865	185 W
3369085	HVL 401 VITRE POS	360 L	69 kg	600 x 615 x 1860	185 W
3369080	HVL 401 VITRE NEG	350 L	72 kg	600 x 615 x 1860	200 W
3369185	HVL 601 VITRE POS	580 L	90 kg	777 x 695 x 1895	200 W

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

HVL 141 / 401 / 601 INOX



Armoires inox positives ou négatives à groupe logé



HVL 601



HVL 401



HVL 141



Armoires de stockage positives et négatives destinées à la conservation des produits frais et des produits surgelés. Fermeture à clé et finition intérieure blanche et extérieure inox.

Caractéristiques


Hvl 141, 401, 601 Pos

- Temp. -2°C +8°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- 3 étagères réglables en hauteur pour le HVL 141
- 4 étagères réglables en hauteur pour les HVL 401 à 601
- Dégivrage automatique


Hvl 141, 401, 601 Nég

- Temp. -18°C -25°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid statique
- 3 étagères fixes réfrigérées pour le HVL 141
- 6 étagères fixes réfrigérées pour les HVL 401 à 601
- Dégivrage manuel
- Régulateur mécanique avec affichage digital de la température
- Caisse finition inox
- Cuve en acier laqué blanc
- 2 pieds à l'avant
- 2 roulettes à l'arrière
- Fermeture à clé


Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).



HVL 141



HVL 401



HVL 601

HVL INOX

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3469000	HVL 141 POS INOX	140 L	44 kg	600 x 615 x 865	150 W
3469010	HVL 141 NEG INOX	130 L	47 kg	600 x 615 x 865	185 W
3469051	HVL 401 POS INOX	360 L	69 kg	600 x 615 x 1860	185 W
3469060	HVL 401 NEG INOX	350 L	72 kg	600 x 615 x 1860	200 W
3469151	HVL 601 POS INOX	580 L	90 kg	777 x 695 x 1895	200 W
3469160	HVL 601 NEG INOX	570 L	93 kg	777 x 695 x 1895	240 W
3469161	HVL 601 NEG INOX 13 PANIERS	570 L	93 kg	777 x 695 x 1895	240 W

HVL INOX VITRÉ

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3469002	HVL 141 POS INOX VITRE	140 L	44 kg	600 x 615 x 865	150 W
3469003	HVL 141 NEG INOX VITRE	130 L	47 kg	600 x 615 x 865	185 W
3469085	HVL 401 POS INOX VITRE	360 L	69 kg	600 x 615 x 1860	185 W
3469080	HVL 401 NEG INOX VITRE	350 L	72 kg	600 x 615 x 1860	200 W
3469185	HVL 601 POS INOX VITRE	580 L	90 kg	777 x 695 x 1895	200 W
3469180	HVL 601 NEG INOX VITRE	570 L	93 kg	777 x 695 x 1895	240 W

Armoires inox positives ou négatives à groupe logé



Eco-inox 1406



Eco-inox 706






Armoires professionnelles gastronormes répondant, par leur conception, aux normes d'hygiène et aux exigences les plus strictes : armoires inox avec angles arrondis à l'intérieur pour faciliter le nettoyage et gastronorme 2/1.

Caractéristiques

- Temp. (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
-18°C -22°C (version négative)
-2°C +8°C (version positive)
- Froid ventilé
- Tableau de bord électronique
- Dégivrage automatique
- Soupape de décompression (sur version négative)
- 3 étagères par porte, réglables en hauteur
- Retour de porte automatique
- Inox AISI 201 intérieur, extérieur
- Gastronorme 2/1
- Porte ouverture 180° et blocage 90°
- Angles arrondis à l'intérieur pour faciliter le nettoyage
- Crémaillères amovibles
- Roulettes
- Fermeture à clé
- Kit pâtissier pour patistock (22 paires de guides / porte)
- Kit pâtons à pizzas pour pizzastock (11 paires de guides / porte)



Patistock 706



Pizzastock 1406

ECO INOX 706

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3469201	ECO-INOX 706 POS 1P	550 L	134 kg	740 x 830 x 2010	250 W
3469210	ECO-INOX 706 POS 1P VITRE	550 L	134 kg	740 x 830 x 2010	315 W
3469216	ECO-INOX 706 NEG 1P	550 L	138 kg	740 x 830 x 2010	650 W
3469220	ECO-INOX 706 NEG 1P VITRE	550 L	138 kg	740 x 830 x 2010	650 W
3469217	ECO-INOX 706 NEG 2P	550 L	138 kg	740 x 830 x 2010	650 W
3469308	PATISTOCK 706 POS KIT PÂTISSIER	550 L	134 kg	740 x 830 x 2010	250 W
3469309	PATISTOCK 706 NEG KIT PÂTISSIER	550 L	138 kg	740 x 830 x 2010	650 W
3469315	PIZZASTOCK 706 POS PÂTONS PIZZAS	550 L	136 kg	740 x 830 x 2010	250 W

ECO INOX 1406

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3469231	ECO-INOX 1406 POS 2P	1311 L	195 kg	1480 x 830 x 2010	320 W
3469241	ECO-INOX 1406 POS 2P VITRE	1311 L	195 kg	1480 x 830 x 2010	320 W
3469246	ECO-INOX 1406 NEG 2P	1311 L	208 kg	1480 x 830 x 2010	730 W
3469256	ECO-INOX 1406 NEG 2P VITRE	1311 L	208 kg	1480 x 830 x 2010	730 W
3469328	PATISTOCK 1406 POS KIT PÂTISSIER	1311 L	195 kg	1480 x 830 x 2010	320 W
3469330	PATISTOCK 1406 NEG KIT PÂTISSIER	1311 L	208 kg	1480 x 830 x 2010	730 W
3418251	PIZZASTOCK 1406 POS PÂTONS PIZZAS	1311 L	197 kg	1480 x 830 x 2010	320 W

Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).





Dessertes inox positives à groupe logé



Cellule de refroidissement rapide 5 PL
(5 niveaux)



Cellule de refroidissement rapide 3 PL
(3 niveaux)



La cellule de refroidissement comporte un dispositif de production de froid permettant de descendre rapidement la température des plats chauds. Idéale pour les professionnels de la restauration.

Caractéristiques

- Capacité de chargement pour congélation :
8 kg (de +70°C à -18°C en 240 min) 3 PL
14 kg (de +70°C à -18°C en 240 min) 5 PL
- Régulateur électronique
- Thermo sonde permettant de contrôler à cœur la température des plats
- Dégivrage automatique
- Isolation 75 mm
- 3 niveaux pour le modèle 3 PL
- 5 niveaux pour le modèle 5 PL
- Spécificité du plateau possible :
GN ou Pâtisserie (400 x 600 mm)
- Pieds inox

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et/ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
6569020	CELLULE INOX 3 PL	139 L	104 kg	815 x 822 x 945	700 W
6569040	CELLULE INOX 5 PL	169 L	116 kg	815 x 822 x 1015	720 W




Arrière de bar professionnel qui répond par sa conception aux attentes des débits de boissons et de la restauration. D'une profondeur de 600 mm, le SYSTEMBAR possède de nombreuses options.

Caractéristiques

- Temp. -2°C +8°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Régulateur électronique avec affichage digital
- Dégivrage naturel
- Pieds inox réglables en hauteur
- 1 étagère à fil installée derrière chaque portillon
- Inox AISI 201

Options

- Tiroirs (2/3+1/3, 2x1/2 ou 3*1/3)
- Table de travail en granit, dossier



Systembar 606 2P Pos



Systembar 606 4 Portes Vitrées

Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3569150	SYSTEMBAR 606 2P POS	260 L	88 kg	1360 x 600 x 860	300 W
3569151	SYSTEMBAR 606 2P POS VITRÉ	260 L	88 kg	1360 x 600 x 860	300 W
3569160	SYSTEMBAR 606 3P POS	286 L	125 kg	1795 x 600 x 860	300 W
3569161	SYSTEMBAR 606 3P POS VITRÉ	286 L	125 kg	1795 x 600 x 860	300 W
3569170	SYSTEMBAR 606 4P POS	511 L	143 kg	2230 x 600 x 860	300 W
3569171	SYSTEMBAR 606 4P POS VITRÉ	511 L	143 kg	2230 x 600 x 860	300 W


SYSTEMINOX 706 - VITRINOX




Dessertes inox positives à groupe logé



Systeminox 706 2P



Vitrinox 200



Vitrinox 1/4

Vitrinox 1/3

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et/ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3569002	SYSTEMINOX 706 2P POS	205 L - 2GN1/1	98 kg	1360 x 700 x 860	300 W
3569012	SYSTEMINOX 706 3P POS	464 L - 3GN1/1	134 kg	1795 x 700 x 860	300 W
3569022	SYSTEMINOX 706 4P POS	616 L - 4GN1/1	153 kg	2230 x 700 x 860	300 W
3569008	SYSTEMINOX 706 2P NEG	314 L - 2GN1/1	103 kg	1360 x 700 x 860	470 W
3569018	SYSTEMINOX 706 3P NEG	464 L - 3GN1/1	136 kg	1795 x 700 x 860	570 W
3569028	SYSTEMINOX 706 4P NEG	616 L - 4GN1/1	155 kg	2230 x 700 x 860	660 W
3518442	VITRINOX 140 1/3	50 L - 4GN1/3+1GN1/2	30 kg	1400 x 395 x 435	110 W
3518440	VITRINOX 140 1/4	40 L - 6GN1/4	24 kg	1400 x 335 x 435	110 W
3518452	VITRINOX 150 1/3	55 L - 5GN1/3+1GN1/2	33 kg	1500 x 395 x 435	110 W
3518454	VITRINOX 150 1/4	44 L - 7GN1/4	31 kg	1500 x 335 x 435	110 W
3518482	VITRINOX 200 1/3	78 L - 9GN1/3	36 kg	2000 x 395 x 435	122 W
3518481	VITRINOX 200 1/4	63 L - 10GN1/4	34 kg	2000 x 335 x 435	122 W

A froid positif ou à froid négatif, ce tour inox réfrigéré version gastronomique ou pâtisseries se destine à la préparation et à la conservation des salades, des sandwichs, des plats cuisinés ... Le SYSTEMINOX 706 se décline en 3 profondeurs et est disponible avec 2, 3 ou 4 portillons.

Caractéristiques

Versión positive

- Temp. -2°C +8°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)

Versión négative

- Temp. -10°C -20°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Régulateur électronique avec affichage digital
- Dégivrage automatique
- Gastronomique 1/1
- Pieds inox réglables en hauteur
- Avec ou sans dossier
- 1 étagère à fil installée derrière chaque portillon
- Inox AISI 201

Vitrinox

- Temp. + 2°C +8°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid statique
- Tableau de bord électronique
- Inox AISI 201

Vitrinox 1/4

Vitrinox 1/3

1400



1500



2000





Ce tour inox réfrigéré version pâtissière avec son dessus en granit ou en inox se destine à la préparation et à la conservation des viennoiseries et pâtisseries. Le SYSTEMINOX 806 se décline en 2 longueurs et est disponible avec 2 ou 3 portillons.

Caractéristiques

Versión positive

- Temp. +2°C +8°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)


Versión négative

- Temp. -10°C -20°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Régulateur électronique avec affichage digital
- Dégivrage automatique
- Inox AISI 201 intérieur, extérieur
- Norme pâtissière 40x60
- Pieds inox réglables en hauteur
- 1 étagère à fil installée derrière chaque portillon


Systeminox 806 Pos 2P PAT - dessus granit




Dessertes inox positives à groupe logé




Systeminox 806 PAT POS 3P dessus granit + Vitrinox 200 1/4 (voir page 87)



NEG



POS



Systeminox 806 Pos pâtissier dossierer



Systeminox 806 Pos 3P PAT

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3569340	SYSTEMINOX 806 2P POS PAT DESSUS GRANIT	428 L	257 kg	1510 x 800 x 1000	300 W
3569345	SYSTEMINOX 806 3P POS PAT DESSUS GRANIT	670 L	320 kg	2020 x 800 x 1000	300 W
3569303	SYSTEMINOX 806 2P POS PAT DOSSERET	428 L	140 kg	1510 x 800 x 960	350 W
3569320	SYSTEMINOX 806 3P POS PAT DOSSERET	635 L	152 kg	2050 x 800 x 960	350 W
3569323	SYSTEMINOX 806 3P NEG PAT DOSSERET	635 L	162 kg	2050 x 800 x 960	800 W

SYSTEMCHEF - SYSTEMCHEF 806

Dessertes inox positives à groupe logé



Idéales pour la préparation des sandwiches et salades en restauration rapide. Les dessertes SYSTEMCHEF permettent également une conservation optimale des ingrédients. Deux modèles : compresseur à droite ou compresseur en position basse.

Caractéristiques

- Temp. +2°C +8°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Dégivrage automatique
- Froid ventilé
- Tableau de bord électronique
- Fermeture des portes automatiques
- Inox Aisi 201
- 1 étagère amovible par portillon
- SYSTEMCHEF 806 2P 7xGN 1/3
- SYSTEMCHEF 806 3P 10xGN 1/3
- Pieds réglables en hauteur

Option

- Bacs inox gastronomes



Systemchef 2P




Systemchef 806 2P



Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3569380	SYSTEMCHEF 2P	257 L - 5GN1/6	80 kg	903 x 700 x 1006,5	155 W
3569385	SYSTEMCHEF 3P	425 L - 7GN1/6	120 kg	1370 x 700 x 1006,5	235 W
3518382	SYSTEMCHEF 806 2P POS	362 L - 8GN1/3	140 kg	1510 x 800 x 1080	300 W
3518387	SYSTEMCHEF 806 3P POS	459 L - 10GN1/6	164 kg	2020 x 800 x 1080	300 W

Systemchef 2P



Systemchef 806





Dessertes inox positives à groupe logé

Le SYSTEMGRILL est une desserte d'une hauteur de 660 mm. Les produits frais stockés sont faciles d'accès grâce à ses tiroirs gastronormes. Il est parfaitement adapté pour la restauration. Existe en 4, 6 et 8 tiroirs (GN1/3).

Table de préparation pour salades, le SYSTEMGASTRO associe un stockage réfrigéré, un plan de travail et une structure intégrée ou optionnelle pour la conservation des condiments.

Caractéristiques

- Tableau de bord électronique
- Dégivrage automatique
- Inox AISI 201
- Pieds réglables en hauteur

Systemgrill

- Temp. -2°C +8°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Tiroirs 1/2

Systemgastro

- Temp. +2°C +10°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid statique
- 1 étagère amovible par portillon

Option

- Bacs inox gastronormes


Systemgrill 4 tiroirs 1/2




Systemgrill 8 tiroirs 1/2



Systemgrill



Systemgrill 6 tiroirs 1/2



Systemgastro 2P

Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3518007	SYSTEMGRILL 4 TIROIRS 1/2	214 L	102 kg	1390 x 700 x 650	300 W
3518047	SYSTEMGRILL 6 TIROIRS 1/2	317 L	136 kg	1825 x 700 x 650	300 W
3518087	SYSTEMGRILL 8 TIROIRS 1/2	420 L	170 kg	2260 x 700 x 650	300 W
3569360	SYSTEMGASTRO 2P POS	257 L	72 kg	900 x 700 x 850	155 W



Dessertes inox positives à groupe logé



Systempizza 2P Top Inox



Systempizza 3P

Tables de préparation pizza donnant sur un stockage réfrigéré, et dotées d'un plan de travail en marbre et d'une structure intégrée ou optionnelle pour bacs gastronormes.


Caractéristiques

Systempizza

- Temp. +2°C +8°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Tableau de bord électronique
- Dégivrage automatique
- 1 étagère amovible par portillon
- Inox AISI 201
- Tablette en granit
- Pieds réglables en hauteur

Option

- Bacs inox gastronormes



Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et/ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3569370	SYSTEMPIZZA 2P TOP INOX	257 L - 5GN1/6	92 kg	900 x 700 x 1090	155 W
3569371	SYSTEMPIZZA 3P TOP INOX	400 L - 8GN1/6	155 kg	1365 x 700 x 1090	235 W
3518375	SYSTEMPIZZA 3P GRANIT	400 L	170 kg	1400 x 700 x 1020	235 W



Systempizza 3P
+ vitrinex 140 1/4 (voir page 92)



Dessertes inox positives à groupe logé

Destinées aux cuisines, ces tables réfrigérées dotées d'une grande capacité de stockage et d'un accès aux produits par le haut, sont idéales pour le stockage des salades et des produits à emporter. Elles répondent aux normes d'hygiène en vigueur.

Caractéristiques

Saladette


- Temp. +2°C +8°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid statique
- Tableau de bord électronique
- Dégivrage automatique
- Inox AISI 201
- 1 étagère amovible par portillon
- Tablette coulissante (Saladette 2P)
- Tablette relevable (Saladette 3P)
- Pieds ajustables

Systemsalad


- Temp. -2°C +8°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Tableau de bord électronique
- Dégivrage automatique
- Inox AISI 201
- 1 étagère amovible par portillon
- Pieds ajustables

Options

- Bacs inox gastronomes



Systemsalad



Saladette



Systemsalad 2P



Saladette 3P

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3518340	SALADETTE 2P	257 L	70 kg	900 x 700 x 882	155 W
3518345	SALADETTE 3P	400 L	107 kg	1365 x 700 x 882	235 W
3518350	SYSTEMSALAD 2P	201 L	70 kg	900 x 700 x 1335	155 W
3518355	SYSTEMSALAD 3P	308 L	107 kg	1365 x 700 x 1335	235 W

Buffets réfrigérés à groupe logé



SaladBar 6




Ces buffets de présentation réfrigéré vous permettra de disposer vos aliments ou plats froid (salades, crudités, oeufs durs, sauces, préparation pour wok..) pour que vos clients composent eux mêmes leurs salades.

Caractéristiques

- Temp. +0°C +10°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Dégivrage automatique
- Eclairage intérieur LED
- Tablette en bois
- Caisse acier laqué noir
- Cuve inox
- 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins

Options

- Bacs inox gastro



Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)*	PUISSANCE
2822010	SALADBAR 4	130 L - 4GN1/1	140 Kg	1550 x 774 x 1617	639 W

* Longueurs tablette fermée



Buffets réfrigérés à groupe logé

Ce buffet de présentation réfrigéré vous permettra de disposer vos aliments ou plats froids (salades, crudités, œufs durs, sauces, préparation pour wok...) pour que vos clients composent eux-mêmes leurs salades.

Caractéristiques


- Temp. 0°C +10°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Dégivrage automatique
- Éclairage intérieur LED
- Cuve inox
- Caisse acier laqué noir
- Cloche en plexiglas relevable par pistons
- Tablette bois
- 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins
- Réserve réfrigérée
- 1 tablette en métal pliable

Options


- Bacs inox gastro



SaladBar 4



SaladBar 4



SaladBar 6

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)*	PUISSANCE
2822015	SALADBAR 4 ALPHA	338 L	200 Kg	1550 x 765 x 1620	639 W
2822025	SALADBAR 6 ALPHA	405 L	240 Kg	2200 x 765 x 1620	724 W

* Longueurs tablette fermée

CONGÉLATEURS SBL - TBL



Congélateurs bahuts à groupe logé



TBL 320



SBL 420


Des congélateurs professionnels à usage intensif, conçus pour les restaurateurs et les collectivités. De 197 à 559 litres, des charnières renforcées, une fermeture à clé et un tableau de bord en façade font de ces congélateurs bahuts, des produits parfaitement adaptés aux exigences des professionnels.

Caractéristiques

- Temp. -18°C / -25°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Thermostat mécanique (SBL)
- Tableau de bord électronique (TBL)
- Dégivrage manuel
- Charnières renforcées
- 1 panier
- Fermeture à clé
- 4 rouleaux unidirectionnels

Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
1018002	SBL 220	197 L	40 Kg	960 x 775 x 840	95 W / 0,5 A
1018004	SBL 320	272 L	54 Kg	1030 x 775 x 840	105 W / 0,6 A
1018006	SBL 420	358 L	61 Kg	1270 x 775 x 840	125 W / 0,8 A
1018008	SBL 520	450 L	74 Kg	1530 x 775 x 840	145 W / 0,85 A
1018010	SBL 650	559 L	82 Kg	1810 x 775 x 840	160 W / 1 A
1001002	TBL 220	209 L	40 Kg	890 x 690 x 860	81 W
1001004	TBL 320	349 L	54 Kg	1090 x 690 x 860	101 W
1001006	TBL 420	411 L	61 Kg	1510 x 690 x 860	126 W
1001008	TBL 520	472 L	74 Kg	1700 x 690 x 860	210 W



SBL 220 - 650



TBL 220 - 650



Conservateurs à crème glacée


Petits conservateurs particulièrement appréciés chez les vendeurs de glaces et de sucettes glacées. Le SLASH est équipé de couvercles push.

Caractéristiques

- Température : -18°C - 22°C par 25°C d'ambiance
- Froid statique
- Dégivrage manuel
- Thermostat mécanique
- Couvercles push coulissants vitrés bombés
- 1 panier amovible
- Fermeture à clé
- 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins

Options page 111

- Personnalisation



Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et/ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
2256000	SLASH 150	154 L	45 kg	631 x 701 x 842	176W / 1,65 A

Conservateurs à crème glacée

PORTE VRAC VITRÉ



PORTE VRAC PLEIN



Porte vrac 155



Porte vrac 305



Porte vrac 205



Porte vrac 405



Porte vrac 155



Porte vrac 305



Porte vrac 205



Porte vrac 405








Le PORTE VRAC à couvercles coulissants pleins ou vitrés, se décline en plusieurs longueurs et capacités de stockage. Il est personnalisable et est équipé d'une fermeture à clé.

Caractéristiques


- Temp. -18°C -25°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid statique
- Dégivrage manuel
- Thermostat mécanique
- Couvercles gris coulissants
- Large cuve en aluminium
- Caisse en acier laqué de couleur blanche
- De 3 à 8 paniers de 2,5 L + 5 L
- Capacité :
 - 9 parfums de 2,5 L - PV 155
 - 12 parfums de 2,5 L - PV 205
 - 18 parfums de 2,5 L - PV 305
 - 24 parfums de 2,5 L - PV 405
- Fermeture à clé
- 80 mm d'isolation
- 4 roulettes dont 2 avec freins

Options page 111

- Kit Rince-cuillères
- Kit Lave-cuillères
- Sérigraphie crèmes glacées



PV 155



PV 205 / 305 / 405

PORTE VRAC PLEIN

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
2148012	PV 155 PLEIN	143 L / 9 BACS 2,5 L	50 kg	640 x 680 x 780	126 W / 0,8 A
2148042	PV 205 PLEIN	191 L / 12 BACS 2,5 L	50 kg	780 x 685 x 860	176 W / 1 A
2148074	PV 305 PLEIN	292 L / 18 BACS 2,5 L	58 kg	1080 x 685 x 860	185 W / 1 A
2148102	PV 405 PLEIN	400 L / 24 BACS 2,5 L	66 kg	1390 x 685 x 860	235 W / 1 A

PORTE VRAC VITRÉ

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
2248012	PV 155 VITRÉ	143 L / 9 BACS 2,5 L	50 kg	640 x 680 x 780	126 W / 0,8 A
2248042	PV 205 VITRÉ	191 L / 12 BACS 2,5 L	50 kg	780 x 685 x 860	176 W / 1 A
2248069	PV 305 VITRÉ	292 L / 18 BACS 2,5 L	58 kg	1080 x 685 x 860	185 W / 1 A
2248103	PV 405 VITRÉ	400 L / 24 BACS 2,5 L	66 kg	1390 x 685 x 860	235 W / 1 A

Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).


VITRINE 305 / 405



Conservateurs à crème glacée



VITRINE 305



KIT VITRINE 405



PORTE VRAC 405
Pages 97/98




Une solution innovante pour la présentation et le service des glaces à la boule. Cette association d'un conservateur à glaces en vrac et d'une superstructure en plexiglas, est la réponse économique pour le commerçant désirant acquérir une vitrine à glaces service arrière à moindre coût.

Caractéristiques

- Temp. -18°C -25°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
 - Froid statique
 - Dégivrage manuel
 - Thermostat mécanique
 - Couvercle blanc coulissant
 - Large cuve en aluminium
 - Caisse en acier laqué de couleur blanche
 - De 3 à 8 paniers de 2,5 L + 5 L
 - Capacité :
 - 9 parfums de 2,5 L - PV 155
 - 12 parfums de 2,5 L - PV 205
 - 18 parfums de 2,5 L - PV 305
 - 24 parfums de 2,5 L - PV 405
 - Fermeture à clé
 - Kit Rince-cuillères fourni
 - 80 mm d'isolation
 - 4 roulettes dont 2 avec freins
- Options page 111**
- Personnalisation

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
5648069	VITRINE 305	292 L	54 kg	1080 x 691 x 1200	230 V / 50 HZ
5648103	VITRINE 405	400 L	58 kg	1390 x 691 x 1200	230 V / 50 HZ





Le **BALI** se compose d'une caisse en acier laqué aux angles arrondis, de couvercles coulissants bombés en verre et d'une cuve aluminium. Personnalisable, il est équipé d'une fermeture à clé.

Caractéristiques

- Temp. -18°C -22°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid statique
- Dégivrage manuel
- Thermostat mécanique
- Couvercles bombés coulissants vitrés anti-buée
- Paniers plein air :
Bali 205 - 4 paniers
Bali 305 - 5 paniers
Bali 405 - 6 paniers
- Caisse en acier laqué de couleur blanche
- Large cuve en aluminium
- Isolation 70 mm
- Fermeture à clé
- 4 roulettes dont 2 avec freins

Options page 111

- Kit Rince-cuillères
- Kit Lave-cuillères




Bali 405



Bali 305



Bali 205




Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
2348120	BALI 205 BOMBE	230 L	54 kg	1055 x 625 x 865	157 W / 1 A
2348140	BALI 305 BOMBE	263 L	60 kg	1205 x 625 x 865	185 W / 1,5 A
2348160	BALI 405 BOMBE	300 L	64 kg	1325 x 625 x 865	215 W / 2,5 A





Vitrines à crème glacée



De 4 à 9 bacs de 5 L, le modèle TROPICAL est adapté aux usages intensifs et aux conditions extrêmes grâce à son groupe tropicalisé. Ce modèle bénéficie d'un double niveau de stockage de bacs à glace et d'une réserve réfrigérée.

Caractéristiques

- Temp. -16°C -18°C (par +35°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid statique
- Dégivrage automatique
- Tableau de bord électronique
- 2 niveaux de bacs
- Réserve réfrigérée sauf le modèle 4 bacs
- Groupe tropicalisé
- Cordon chauffant anti-buée
- Vitre bombée
- Fermeture arrière basculante en plexiglass
- Caisse et joues blanches
- 4 roulettes

Options page 111

- Personnalisation
- Bacs INOX 5L
- Chariot à roulettes



Tropical 9R bombée décor «Water Ice»

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
2503070	TROPICAL 4R BOMBÉE	4+4 BACS 5 L	69 kg	820 x 800 x 1176	450 W / 3 A
2503071	TROPICAL 6R BOMBÉE	6+6 BACS 5 L	97 kg	1180 x 800 x 1176	590 W / 4 A
2503072	TROPICAL 7R BOMBÉE	7+7 BACS 5 L	102 kg	1350 x 800 x 1176	590 W / 4 A



Disponible à partir de 4 bacs de 5 L, la vitrine Hawai à froid ventilé, bénéficie d'un double niveau de stockage de bacs à glace. Vitrine personnalisable sur demande.

Caractéristiques

- Temp. -16°C -18°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Tableau de bord électronique
- Dégivrage automatique
- 2 niveaux de bacs
- Cordon chauffant anti-buée
- Vitre bombée
- Fermeture arrière basculante en plexiglass
- Capacité de 4 à 10 parfums exposés
- 2 profondeurs : 630 mm et 785 mm
- 4 roulettes





Options page 111

- Personnalisation
- Kit déflecteur anti-buée
- Bacs INOX 5L
- Chariot à roulettes





Hawai 9V bombée décor «Citrus»

Hawai



Super Hawai



Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et/ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
2503040	HAWAI 4V BOMBÉE	4+4 BACS 5 L	67 kg	824 x 630 x 1247	490 W / 3 A
2503042	HAWAI 6V BOMBÉE	6+6 BACS 5 L	99 kg	1214 x 630 x 1247	530 W / 4 A
2503044	HAWAI 7V BOMBÉE	7+7 BACS 5 L	110 kg	1354 x 630 x 1247	530 W / 4 A
2503052	SUPER HAWAI 10V	10+10 BACS 5 L	135 kg	1354 x 785 x 1247	670 W



Vitrines à crème glacée



Caraïb 13R décor «Madagascar»



Couleur de côté

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et/ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
2503250	CARAIB 10R	10+10 BACS 5 L	132 kg	1318 x 906 x 1341	550 W / 3,1 A
2503260	CARAIB 13R	13+13 BACS 5 L	192 kg	1648 x 906 x 1341	970 W / 6,3 A


Vitrine à glaces à froid statique qui dispose d'une grande profondeur d'exposition. Deux niveaux de stockage et une réserve réfrigérée sont des atouts permettant un usage intensif.

Caractéristiques


- Temp. -16°C -18°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid statique
- Dégivrage automatique
- Tableau de bord électronique
- 2 niveaux de bacs
- Réserve réfrigérée
- Cordon chauffant anti-buée
- Rideau de nuit
- Vitre bombée
- Décor en façade
- 4 roulettes

Options page 111


- Personnalisation
- Bacs INOX 5L
- Chariot à roulettes



10 (+10)



13 (+13)





Vitrine à glaces à froid ventilé qui dispose d'une grande profondeur d'exposition inclinée. Grâce à la disposition de ses bacs de présentation, cette vitrine intéresse les glaciers n'ayant pas un passage de porte très important et ne voudra pas une vitrine trop longue. La Bahia dispose d'une réserve réfrigérée.

Caractéristiques


- Temp. -14°C -16°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Dégivrage automatique
- Tableau de bord électronique
- 1 niveau de bacs
- Réserve réfrigérée
- Cordon chauffant anti-buée
- Vitre bombée
- Rideau de nuit
- Décor en façade
- 4 roulettes

Options page 111


- Personnalisation
- Bacs INOX 5L
- Chariot à roulettes




Bahia 13R décor «Water Ice»



10 (+10)



13 (+13)



Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et/ ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).



Couleur de côté


REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
2503261	BAHIA 10R	10 BACS 5 L	190 kg	1340 x 800 x 1343	1100 W / 5,7 A
2503262	BAHIA 13R	13 BACS 5 L	200 kg	1670 x 800 x 1343	1250 W / 7,2 A



Vitrines à crème glacée



Tahiti 24



Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
2503081	TAHITI 12	12 BACS 5 L	200 kg	1166 x 1080 x 1356	1050 W / 5,1 A
2503083	TAHITI 16	16 BACS 5 L	230 kg	1496 x 1080 x 1356	1690 W / 8,3 A
2503085	TAHITI 18	18 BACS 5 L	260 kg	1661 x 1080 x 1356	1800 W / 8,9 A
2503087	TAHITI 20	20 BACS 5 L	310 kg	1826 x 1080 x 1356	1890 W / 9,3 A
2503092	TAHITI 24	24 BACS 5 L	360 kg	2156 x 1080 x 1356	1990 W / 9,8 A


Vitrines à froid ventilé disposant d'un plan d'exposition incliné pour optimiser le visuel des bacs de crèmes glacées. Les TAHITI se démarquent des autres vitrines à glaces par leurs vitrages courbés. Elles existent aussi en groupe à distance.

Caractéristiques

- Temp. -14°C -16°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Tableau de bord électronique
- Dégivrage automatique
- Vitrage bombé relevable par pistons, équipé d'un cordon chauffant anti-buée
- Structure en acier
- Rideau de nuit
- 4 roulettes
- Capacité : 12 à 24 bacs

Options page 111

- Personnalisation
- Bacs inox 5 L
- Chariot à roulettes



Prise alimentation 32A





Vitrines à crème glacée


Vitrine à froid ventilé disposant d'un plan d'exposition incliné pour optimiser le visual des bacs de crèmes glacées. La vitrine à crème glacée Cuba est un outil haut de gamme destiné aux professionnels les plus exigeants. Existe aussi en groupe à distance.

Caractéristiques

- Temp. -14°C -16°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Vitrage droit basculant
- Froid ventilé par air forcé
- Tableau de bord électronique
- Dégivrage automatique
- Structure en acier
- Rideau de nuit
- 4 roulettes
- Capacité : 12 à 24 bacs


Options page 111

- Personnalisation
- Bacs inox 5 L
- Chariot à roulettes



Prise alimentation 32A

Cuba 24 vitrage droit



Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
2503100	CUBA 12	12 BACS 5 L	200 kg	1166 x 1054 x 1356	1050 W / 5,1 A
2503106	CUBA 16	16 BACS 5 L	230 kg	1496 x 1054 x 1356	1690 W / 8,3 A
2503110	CUBA 18	18 BACS 5 L	260 kg	1661 x 1054 x 1356	1800 W / 8,9 A
2503116	CUBA 20	20 BACS 5 L	310 kg	1826 x 1054 x 1356	1890 W / 9,3 A
2503121	CUBA 24	24 BACS 5 L	360 kg	2156 x 1054 x 1356	1990 W / 9,8 A

Vitrines à crème glacée




NOMADE SERIGRAPHIE



NOMADE BLANC



MINI NOMADE






La charrette à glaces «NOMADE» est de retour et fera renaître chez les plus nostalgiques les souvenirs d'enfance de leurs vacances. Les deux grandes roues facilitent le déplacement de la vitrine

Caractéristiques

- Temp. -16°C -20°C (+30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Tableau de bord électronique
- Dégivrage automatique
- Superstructure en verre trempé
- Bâche sur supports latéraux
- Fermeture arrière coulissante en plexiglass
- Eclairage LED
- 2 roues unidirectionnelles
- 2 roulettes pivotantes avec frein (Nomade)
- 1 roulette pivotante avec frein (Mini Nomade)

Options page 111

- Bacs inox 5 L
- Personnalisation



NOMADE



NOMADE ROUGE



NOMADE NOIR

Armoire de stockage à crème glacée

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
1261102	NOMADE ROUGE	7 bacs de 5L	395 kg	1805 x 1205 x 2435	1010 W
1261100	NOMADE BLANC	7 bacs de 5L	395 kg	1805 x 1205 x 2435	1010 W
1261101	NOMADE NOIR	7 bacs de 5L	395 kg	1805 x 1205 x 2435	1010 W
1261105	NOMADE SERIGRAPHIE	7 bacs de 5L	395 kg	1805 x 1205 x 2435	1010 W
1261010	MINI NOMADE	7 Bacs de 5L	225 kg	1548 x 862 x 2276	210 W



Vitrines à crème glacée



Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
2548010	ICE 3	3 bacs / 154 L	130 kg	900 x 540 x 845	700 W
2548020	ICE 5	5 bacs / 212 L	150 kg	1200 x 540 x 845	750 W
2548030	ICE 7	7 bacs / 270 L	170 kg	1500 x 540 x 845	800 W


D'un design épuré avec des formes arrondies, ces vitrines à froid ventilé offrent une vue globale sur les crèmes glacées.

Caractéristiques

- Temp. -15°C -20°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Dégivrage automatique
- Tableau de bord électronique
- Portes coulissantes à l'arrière de la vitrine
- Joes en verre noir
- Vitrage triple épaisseur
- Bas de caisse en verre
- Finition inox
- Lumière intérieure
- Pieds ajustables
- Bacs GN 1/3 inclus :
(3 bacs = ICE 3 / 5 bacs = ICE 5 / 7 bacs = ICE 7)

Options

- Personnalisation





Armoire de stockage à crème glacée


Armoire inox négative destinée à la conservation des bacs à glace. D'une grande capacité de stockage, la STOCKGLASS 807 INOX est un outil indispensable aux magasins ayant un fort débit de vente de glaces à emporter. C'est une armoire complémentaire aux comptoirs à crème glacée.

Caractéristiques

- Temp. -18°C -22°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Dégivrage automatique
- Tableau de bord électronique
- Inox AISI 201
- 9 étagères amovibles
- 4 roulettes dont 2 avec freins
- Capacité : 60 bacs de 5 litres

Option page 111

- Bacs inox 5 L



Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3418200	STOCKGLASS 807	60 Bacs 5L	143 kg	740 x 990 x 2010	605 W

ACCESSOIRES VITRINES À CRÈME GLACÉE

L6603080	Kit roulettes Tahiti
L6603081	Kit roulettes Vision
L6603082	Porte prix parfum Vision
L6603051	Porte cornets
L6620030	Panier PV 2,5L + 5L EUROPE
L6620031	Panier PV Plein Air
L6620035	Panier Bali 2,5L + 5L EUROPE
L6620036	Panier Bali Plein Air
L4520224	Bac transparent de 5 L (360x165x120)
L4520220	Bac inox de 5 L
L4520221	Bac inox de 4,25 L
L6620021	Lave-cuil. à débord. + carter + tuyaux
L6620022	Lave-cuil. à débord. + carter inox
L6620024	Rince-cuillères + petit carter inox
L7500005	Enregistreur de température
L7500006	Enregistreur de temp. + base usb
2503091	COSMOCOLD



Porte-cornets



Enregistreurs de température + base USB

Décor « Madagascar »



Décor « Citrus »



Décor « Red Fruits »



Décor « Water ice »



Kit lave-cuillères petit carter



Kit rince-cuillères grand carter



Bac inox de 5L



Cosmocold



Panier 2,5L + 5L Europe



Panier Plein-air

LMC EUROCOLD C'EST AUSSI ...



Une équipe commerciale expérimentée à l'écoute de vos besoins

Nos chargés de clientèle, compétents et disponibles, vous accueillent, vous informent, vous conseillent et réceptionnent vos commandes, du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00, et de 14h00 à 18h00.



Tél. +33 (0)4 78 40 97 55 / Fax : +33 (0)4 78 40 78 90



commercial@lmc-eurocold.com

Vous avez des suggestions, des remarques, un marché spécifique, collaborons ensemble à la réussite de vos projets. Vos idées nous intéressent, nous sommes là pour les réaliser !



Un service transport efficace qui s'adapte à vos disponibilités

La société LMC EUROCOLD est dotée d'un service logistique efficace qui gère l'ensemble des livraisons par affrètement, par messagerie, ainsi que celles de ses propres camions remorques.

- Ses chauffeurs « maison » respectent les rendez-vous précis et proposent leurs aides lors des déchargements.
- Une prestation « clé en main » est proposée pour l'installation de linéaires frigorifiques dans les magasins de proximité.
- La possibilité de livraison à travers le monde, grâce à des partenariats réussis avec de grands groupes de transporteurs maritimes et routiers.
- La société LMC EUROCOLD propose des livraisons « pièce par pièce » dans les pays européens.



Un service après-vente réactif et compétent

Notre équipe SAV à votre écoute du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00, et de 14h00 à 18h00.



Tél. +33 (0)4 72 48 93 93 / Fax : +33 (0)4 72 48 94 94



sav@lmc-eurocold.com

*Vos demandes de devis ou d'intervention sont alors prises en charge rapidement.
Après vérification de votre garantie grâce au numéro de série de votre vitrine, un frigoriste intervient sous 48 h.*

Le réseau SAV européen de la société LMC EUROCOLD est structuré et efficace. La société LMC EUROCOLD continue de développer de nombreux partenariats avec des entreprises locales en France et en Europe afin d'apporter le meilleur service à ses clients.